

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ:

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΚΟΙΝΟ****ΠΡΟΣ:**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2

Πίνακας Αποδεκτών

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Τηλεφ.210 6551691

ΚΟΙΝ:

Φ.602.2/ 38 / 286683

Σ. 2111

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια πέντε (5) RHIB για Πολεμικά Πλοία του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ) (μετά μηχανής), τριών (3) 4,7μ έως 4,9μ και δύο (2) 5,7μ έως 6,3μ Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 5 / 2 0 1 9

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| | |
|---|---|
| Συστημικός Αριθμός (Α/Α) ΕΣΗΔΗΣ | 77070 |
| Αναθέτουσα Αρχή (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα: Άμυνα) | ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε2 / ΤΜΗΜΑ: ΙΙ |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Μεσογείων 229, Χολαργός |
| Πόλη | Αθήνα |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 15561 |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Τηλέφωνο | (0030) 2106551971 |
| Φαξ | (0030) 2106551731 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | gen_e2ii@navy.mil.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ |

| | |
|--|---|
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.hellenicnavy.gr |
| Επιχειρησιακός Φορέας | ΓΕΝ/Γ2-II (210-6551278) |
| Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά (όποια απαιτούνται) σε έντυπη μορφή | ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθμώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα) |
| Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού | Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. |
| Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | 17 / 7 / 2019 |
| Ημερομηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ , όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, και στο ΚΗΜΔΗΣ | 22 / 7 / 2019 |
| Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ | 9 / 9 / 2019, ώρα 07:00 πμ |
| Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ | 16 / 9 / 2019, ώρα 11:00 πμ |
| Ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ) | 20 / 9 / 2019, ώρα 9:00 πμ |

Έχοντας υπόψη:

- α. Την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- β. Την με αρ. Φ. 831/23/259982/Σ.492/3 Ιουλίου 2019/ΓΕΝ/Γ2-II Εντολή Προμήθειας.
- γ. Την με αριθμό 61952/11-6-19/ΥπΟιΑν (ΣΑΕ 337 ΤΡΠ.0//ΑΔΑ:ΨΠΘΗ465ΧΙ8-ΙΧ1) Απόφαση Έγκρισης Ένταξης στο ΠΔΕ 2019

1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια πέντε (5) RHIB για Πολεμικά Πλοία του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ) (μετά μηχανής), τριών (3) 4,7μ έως 4,9μ και δύο (2) 5,7μ έως 6,3μ Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 2.1** Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ειδών που θα εξοπλίσουν Πολεμικά Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίνεται στο συνημμένο Παράρτημα «Α».
- 2.2** Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
- 2.3** Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 220.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).
- 2.4** Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.
- 2.5** Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3 μήνες.
- 2.6** Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
- 2.7** Η τιμή της προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ.
- 2.8** Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- 2.9** Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας διακήρυξης.
- 2.10** Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις: Όπως ορίζεται στο Παράρτημα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές).
- 2.11** Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναφορικά με τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.1 Είδος Διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

3.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός έργου:2017ΣΕ33700003).

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- 4.1** Ν. 4412/2016 (Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- 4.2** Ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»,
- 4.3** Ν. 4250/2014 (Α' 74) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις*»,
- 4.4** Παρ. Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές*»,

- 4.5** Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- 4.6** Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- 4.7** Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- 4.8** Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 4.9** Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- 4.10** Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις",
- 4.11** Ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- 4.12** Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- 4.13** Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
- 4.14** Υπ'αριθμ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- 4.15** Υπ'αριθμ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- 4.16** Υπ'αριθμ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β' 2300/3-12-07) "Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ" όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β' 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12)
- 4.17** Νομοθετικό Διάταγμα 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143),
- 4.18** Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών»,
- 4.19** Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ Α' 63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
- 4.20** Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ Α' 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
- 4.21** ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β' 969/22.3.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α' 147).»,
- 4.22** Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1 Η ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ είναι η 9/9/2019 και ώρα 07:00πμ. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν κωλύει τη δημιουργία και διαμόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή στο ΕΣΗΔΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστημα, να δημιουργήσει την προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της προσφοράς του θα είναι δυνατή μόνο μετά την εν λόγω ημερομηνία. Η συγκεκριμένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιείται, προκειμένου ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούμενες (διευκρινισμένες και μη) πληροφορίες του διαγωνισμού.

5.2 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/9/2019 και ώρα 11:00πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».

5.3 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 20/9/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00πμ. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά.

5.4 Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.

6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

6.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για συμβάσεις άνω των ορίων)

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17-7-2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 77070

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismo.html.

Περίληψη της παρούσας θα διαβιβασθεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, για ευρεία κοινοποίηση στα μέλη της.

7. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

7.1.1 τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

7.1.2 δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

7.1.3 λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

8 ΓΛΩΣΣΑ

8.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

8.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

8.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένα είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

8.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

8.5 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

8.6 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.¹

8.7 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

9.1 Οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικό Όροι του διαγωνισμού καθώς και η Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων το διαγωνισμό.

9.2 Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9.3 Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα και τις προσθήκες αυτών, της παρούσης διακήρυξης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

9.4 Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Διακήρυξη και τα δικαιώματα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Διακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους.

9.5 Η πλαισίωση της ΑΕΠ με δύο (2) συμπληρωτικά μέλη εμπειρογνομόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτελείται μετά από αίτημα της διενεργούσας το διαγωνισμό Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ).

9.6 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

9.7 Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο (ΓΕΝ/ΔΙΔΗΔΕ) ως προς την νομιμότητά του.

9.8 Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και η κατακύρωση τελούν υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2019

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλέξανδρος Αβριωνίδης ΠΝ

Διευθυντής Ε' Κλάδου ΓΕΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Κουλαξίζης ΠΝ

Επιτελής ΓΕΝ/Ε2-II

¹ Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α»: Στοιχεία προς προμήθεια ειδών
- «Β»: Γενικοί Όροι Διαγωνισμού
- «Γ»: Ειδικό Όροι Διαγωνισμού
- «Δ»: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
- «Ε»: Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
- «ΣΤ»: Σχέδιο Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr (Ευρεία Κοινοποίηση)

Αποδέκτες για Πληροφορία

-ΓΕΝ/ΔΚΓ

-ΓΕΝ/ΔΚΕ

-ΓΕΝ/Γ2

-ΓΕΝ/Ε2

-ΑΣ

-ΔΔΜΝ

-ΝΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

12 Ιουλ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**Φ. 602.2/ 38 /286683/Σ.2111****Αντικείμενο της Σύμβασης**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Περιγραφή συμβατικού αντικειμένου | Προμήθεια πέντε (5) RHIB για πλοία ΑΣ (μετά μηχανής): τριών (3) 4,7μ έως 4,9μ και δύο (2) 5,7μ έως 6,3μ |
| Κωδικός είδους (CPV) | 34521000-5/ Ειδικά Σκάφη |
| Τεχνικός προσδιορισμός | Ως Παράρτημα «Ε» Παρούσης Διακήρυξης |
| Ποσότητα | Πέντε (5) |
| Μονάδα μέτρησης | Τεμάχια |
| Φορέας Προορισμού | Ναύσταθμος Σαλαμίνας |
| Εκτιμώμενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) | 220.000,00 €, άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων |
| Πιστώσεις / Πηγή χρηματοδότησης | Πιστώσεις ΠΔΕ (κωδικός έργου:2017ΣΕ33700003) |
| Χρόνος παράδοσης | Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης |
| Τόπος παράδοσης (Κωδικός Nuts) | Ναύσταθμος Σαλαμίνας (EL307) |
| Σύνολο κρατήσεων | 0,13468 % |
| Φόρος εισοδήματος | Κατά την πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από την παράγραφο 2 άρθρου 64 του ν.4172/2013, φόρος εισοδήματος (4%) |

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ

Επιτελής Ε2-II

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1»: Πίνακας προς προμήθεια υλικών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

12 Ιουλ 2019

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΦ. 602.2/ 38 /286683/Σ.2111**Πίνακας προς προμήθεια Υλικών**

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ |
|---------------|---|-----------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | RHIB 4,7μ έως 4,9μ (μετά Εξωλέμβιας μηχανής) | τεμ | 3 | 33.333,33€ | 100.000,00€ |
| 2 | RHIB 5,7μ έως 6,3μ (μετά Εξωλέμβιας μηχανής) | τεμ | 2 | 60.000,00€ | 120.000,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 220.000€ |

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ
Επιτελής Ε2-II

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-ΙΙ

12 Ιουλ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**Φ. 602.2/ 38 /286683/Σ.2111****Γενικοί Όροι Διαγωνισμού****1. ΓΕΝΙΚΑ**

Οι Γενικοί Όροι που διέπουν το διαγωνισμό, προβλέπονται από τις διατάξεις των νομοθετημάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώμα της παρούσας διακήρυξης.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ²

2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13, στην υπ' αριθμ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*» και στον ν.4412/16 .

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως, ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 καθώς και στην υπ' αριθμ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

² Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16

2.4 Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου .pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα και επομένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα ως ακριβή αντίγραφα) στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην υπ' αριθμόν 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/02-06-2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

2.5 Σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ' αριθμόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/02-06-2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*» **δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή**, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από τον ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.

2.6 Γενικώς, σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων σε έντυπη μορφή και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν επικυρώνονται). Σε ότι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του ν.4250/14.

2.7 Αναφορικά με το θέμα προσκόμισης πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

2.8 Τα υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα φωτοαντίγραφα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάση των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.

2.9 Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Επιτροπή Δι-

αγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά οικονομικής προσφοράς» ή «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη.

2.10 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) **δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται**.

2.11 Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε **απόρριψη** της προσφοράς

2.12 Πέραν των ανωτέρω επισημαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής:

α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού.

β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν (πχ λόγω του μεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ' αριθμόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/02-06-2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

δ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά **απορρίπτεται** ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.

2.13 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι **απαράδεκτη** και δεν λαμβάνεται υπόψη.

2.14 Εναλλακτικές προσφορές **δεν** επιτρέπονται. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

2.15 Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής.

2.16 Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού.

2.17 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, **απορρίπτονται** ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

2.18 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, ακόμη και μετά την τυχόν διευκρίνιση / συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 79 και το

άρθρο 102 του ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, **απορρίπτεται** ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ³

3.1 Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού εντός του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τον ν.4155/13 και την υπ' αριθμ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924//2.6.2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

3.2 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία (ως αυτά τα όρια καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν.4412/16) περιλαμβάνουν:

α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται με το άρθρο 79 του ν.4412/16.

β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους.

γ. Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και στους Ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα «Γ»).

3.3 Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

α. Η αναθέτουσα αρχή:

(1) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα <https://espdint.eprocurement.gov.gr> το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.

(2) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε μορφή αρχείου .pdf).

(3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο που εκτυπώνεται σε μορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά.

(4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραμμένο .pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.

β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα <https://espdint.eprocurement.gov.gr>. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

(2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία

³ Άρθρο 93 του ν.4412/16

με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

(3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.

(4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

γ. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση («ανέβασμα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (<https://espdint.eprocurement.gov.gr>).

3.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

3.5 Το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16, αφορά ιδίως:

α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατομικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η οποία και δεσμεύει τον υπογράφοντα (με τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία.

4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ⁴

4.1 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος «Ε» της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

4.2 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

⁴ Άρθρο 94 του ν.4412/16

4.3 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

4.4 Τυχόν απαιτούμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ' αριθμόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/02-06-2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

4.5 Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, ως απαιτείται κατά την συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, θα **απορρίπτονται**.

4.6 Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο **απόρριψης** της προσφοράς.

5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ⁵

5.1 Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Ειδικότερα, η προσφερόμενη τιμή για το είδος πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην σχετική παράγραφο του παρόντος Παραρτήματος. Οι τιμές που συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά θα είναι οι τιμές με τις οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου ανάθεσης.

5.2 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή **απορρίψεως** στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

5.3 Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε **απόρριψη** της προσφοράς.

⁵ Άρθρα 26 και 95 του ν.4412/16

5.4 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ, θα **απορρίπτονται** ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

5.5 Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση του συμβατικού αντικειμένου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ενώ δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

5.6 Η τιμή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσαύξηση τιμής μέχρι την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.

5.7 **Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς** θα υποβληθεί και δήλωση του οικονομικού φορέα, αναφορικά με το χρόνο ισχύος της προσφοράς, το χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου και τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής (ως άρθρο 18 του παρόντος Παραρτήματος).

6 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ⁶

6.1 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.

6.2 Οι οικονομικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας της σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της εν λόγω εμπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

6.3 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τήρησή της.

6.4 Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

6.5 Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του ΠΔ 28/2015.

7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ⁷

⁶ Άρθρο 21 του ν.4412/16

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συμπλήρωση / διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16.

8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ⁸

8.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

8.2 Πρώτα, γίνεται η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

8.3 Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιημένο στο σύστημα αρμόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:

α. Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

β. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, από τους συμμετέχοντες. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποσφραγίζει τους φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία μονογράφει και σφραγίζει ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.

γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

δ. Κατόπιν, το αρμόδιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί με πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

⁷ Άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16

⁸ Άρθρο 100 του ν.4412/16

ε. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης όλων των οικονομικών προσφορών.

στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, το αρμόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης, μονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, με τα έντυπα δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών.

ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση μόνο των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής το αρμόδιο όργανο έκρινε πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας. Οι εν λόγω οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και οι παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Έπειτα το αρμόδιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί με πρακτικό για την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη των εν λόγω οικονομικών προσφορών, για την κατάταξη τους και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.

η. Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 20 του παρόντος Παραρτήματος.

θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της προμήθειας του συμβατικού αντικειμένου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών⁹, από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Για όσα δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκομίζονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

ι. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον/ους προσωρινό/ούς ανάδοχο/αναδόχους να τα προσκομίσει/ουν ή να τα συμπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του.

ια. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά την παρέ-

⁹ Άρθρο 103 του ν. 4412/16

λευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αυτών, σε χρόνο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι μειοδότης/ες προβούν σε κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών νωρίτερα από τη χρονική προθεσμία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενημερώσει/ουν εγγράφως μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τους, τόσο ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε έντυπη μορφή, ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγματοποιηθεί πριν την λήξη της προθεσμίας.

ιβ. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

ιγ. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας

Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

(1) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ή το Τ.Ε.Υ.Δ.) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

(2) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

(3) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ή το Τ.Ε.Υ.Δ.) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του¹⁰.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

ιδ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 20 του παρόντος Παραρτήματος.

ιε. Οι φάκελοι του διαγωνισμού με τα προσκομισθέντα έντυπα δικαιολογητικά για κάθε στάδιο με μέριμνα του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, κατά της

¹⁰ Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3

οποίας χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 20 της παρούσας.

9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ¹¹

9.1 Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά μόνο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την ανάδειξη του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού.

9.2 Ο «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία έχουν ομοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συμπλήρωση του εν λόγω ΕΕΕΣ.

9.3 Δεν απαιτείται η προσκόμιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ για τον παρόντα διαγωνισμό.

9.4 Κατά τον παρόντα διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του ν.4412/16, **ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί στην προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήματος.**

9.5 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισμού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισμό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισμού.

9.6 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

9.7 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο).

9.8 Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,

¹¹ Άρθρα 80 και 103 του ν.4412/16

υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους αυτούς.

9.9 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν.1497/1984 (Α'188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

9.10 Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εμπρόθεσμα, τότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν.4412/16.

10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ¹²

10.1 Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

10.2 Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου **απορρίπτεται** ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του ν.4412/16, καθώς και ως μη κανονική σε κάθε μία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν.4412/16.

11 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ¹³

Περί οψιγενών μεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 104 του ν.4412/16.

12 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ¹⁴

12.1 Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης/συμφωνίας πλαίσιο, λόγω τυχόν υποβαλλόμενων προδικαστικών προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με την επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η χρονοσήμανση του Συστήματος αποτελεί και την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία τεκμαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχομένου κάθε αποστελλόμενου εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσμίες άσκησης των ένδικων βοηθημάτων.

12.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

¹² Άρθρα 26 και 91 του ν.4412/16

¹³ Άρθρο 104 του ν.4412/16

¹⁴ Άρθρο 105 του ν.4412/16

12.3 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης/συμφωνίας πλαίσιο επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β. ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4129/13, εφόσον απαιτείται, και

γ. κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ένδικων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

12.4 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

12.5 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/16.

13 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ¹⁵ (μόνο στην περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαισίου)

13.1 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η συμφωνία πλαίσιο. Το σχέδιο της συμφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στη διακήρυξη ως Παράρτημα.

13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ' αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγματεύση στο κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.

13.3 Η συμφωνία πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της από την υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για ελάχιστη παραγγελία ειδών / εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας πλαίσιο.

13.4 Το κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

¹⁵ Άρθρο 39 του ν.4412/16

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (μόνο στην περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαισίου)

14.1 Κατά το χρόνο υλοποίησης της συμφωνίας πλαίσιο θα υπογραφούν εκτελεστικές συμβάσεις για κάθε παραγγελία που θα πραγματοποιηθεί.

14.2 Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις από τον Επιχειρησιακό Φορέα και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την κάθε παραγγελία. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται στον/ους μειοδότη/ές που έχουν υπογράψει την συμφωνία πλαίσιο και καλείται/ούνται να προσέλθουν για την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων σε χρόνο που θα καθορίζεται στην απόφαση ανάθεσης.

14.3 Το κείμενο των εκτελεστικών συμβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στη διακήρυξη ως Παράρτημα.

14.4 Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη εκτελεστική σύμβαση και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την εκτέλεσή της.

14.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν.4412/16.

15 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ¹⁶

15.1 Η παράδοση και παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του ν.4412/16.

15.2 Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα.

15.3 Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει απευθείας προς ΓΕΝ/ΔΟΥ, με κοινοποίηση τον Επιχειρησιακό Φορέα και την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της δαπάνης.

15.4 Η ΓΕΝ/ΔΟΥ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και διαπιστώσει την ορθότητα και νομιμότητά τους, εντέλλει τον φορέα πληρωμής για την εξόφληση του αναδόχου.

15.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16.

16 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ¹⁷

16.1 Η οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

16.2 Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου υλοποιείται με συνεργασία του αναδόχου, ο οποίος πριν από την παράδοση έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

¹⁶ Άρθρα 206-221 του ν.4412/16

¹⁷ Άρθρα 206-221 του ν.4412/16

16.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγματοποιηθεί παρουσία του αναδόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυμεί.

17 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ¹⁸

17.1 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€).

17.2 Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) και τους Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα «Γ»).

17.3 Εγγυητική προκαταβολής:

α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1δ και 8 του άρθρου 72 του ν.4412/16.

β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β΄ 1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

γ. Η προσκόμιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την παράδοση των ειδών / υπηρεσιών εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

17.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης:

α. Για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό **5%**, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύμβασης.

β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο της εκτελεστικής σύμβασης.

γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

17.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16.

18 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ¹⁹

18.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικείμενου της Σύμβασης, θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή με Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού) ή με έκδοση επιταγής από MTN ή ΤΕΣ στο όνομα του αναδόχου, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του

¹⁸ Άρθρο 72 του ν.4412/16

¹⁹ Άρθρο 200 του ν.4412/16

συμβατικού αντικειμένου και του τιμολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών.

18.2 Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύμφωνα με την παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β' 1209/17-09-2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

18.3 Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη.

18.4 Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

18.5 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία (30 ημέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερέμμερη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/13.

18.6 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν.4412/16, την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

18.7 Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/16.

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήματά της ή ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

18.8 Καμία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.

18.9 Η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

19 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ²⁰

19.1 Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόμη και να κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του ν.4412/16.

19.2 Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16.

20 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ²¹

20.1 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη Συμφωνία Πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

20.2 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

20.3 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

20.4 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

20.5 Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της

²⁰ Άρθρα 203-221 του ν.4412/16

²¹ Άρθρα 345-374 του ν.4412/16 και ΠΔ 39/2017

ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

20.6 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

20.7 Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

α. κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

β. διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016.

20.8 Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

20.9 Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

20.10 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής.

21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ²²

21.1 Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από επιτροπή που ορίζεται από την Υπηρεσία του ΠΝ που παραλαμβάνει το συμβατικό αντικείμενο.

21.2 Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16.

22 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ²³

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αλλά και για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής εφαρμόζονται:

- α. Οι διατάξεις του ν.4412/16.
- β. Οι όροι της σύμβασης.
- γ. Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

²² Άρθρα 206-221 του ν.4412/16

²³ Άρθρο 129 του ν.4412/16

23 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ²⁴

23.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

23.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία

23.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

23.4 Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 131 του ν.4412/16.

24 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16.

25 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ²⁵

25.1 Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους.

25.2 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν άμεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της προκήρυξης, μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), με βάση τον αντίστοιχο αριθμό του συστήματος (Α/Α Συστήματος).

25.3 Για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012

²⁴ Άρθρα 58 και 131 του ν.4412/16

²⁵ Άρθρα 53 και 70 του ν.4412/16

ΦΕΚ Β' 1317/23-04-2012) και του ν.4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 του ν.4412/16.

26 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

26.1 Η παρούσα διακήρυξη, η συμφωνία πλαίσιο (αν η παρούσα αφορά σε συμφωνία πλαίσιο) και οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα καταρτισθούν με βάση αυτή (αν η παρούσα αφορά σε συμφωνία πλαίσιο) θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης, της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών της συμβάσεων (αν η παρούσα αφορά σε ασυμφωνία πλαίσιο), ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.

26.2 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

26.3 Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

26.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

26.5 Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

26.6 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

26.7 Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς.

26.8 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

26.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ

Επιτελής Ε2-II

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Προσθήκη «I»: Πίνακας Περιεχομένου Προσφορών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

12 Ιουλ 2019

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΦ. 602.2/ 38 /286683/Σ.2111**Πίνακας Περιεχομένου Προσφορών****α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής** (αναλυτικά ως παράγραφος 3 του παραρτήματος «Β»)

| A/A | Δικαιολογητικό | Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής | Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά | Απαίτηση Θεώρησης | Απαίτηση έντυπης Υποβολής |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. | Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται με το άρθρο 79 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| 2. | Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| 3. | Εγγυητική/ές Επιστολή/ές όπως αυτές περιγράφονται στους Ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης (παράρτημα «Γ»). (βλ. υπόδειγμα παραρτήματος «Δ» της παρούσας διακήρυξης). | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |

β. Τεχνική Προσφορά (αναλυτικά ως παράγραφος 4 του παραρτήματος «Β»)

| A/A | Δικαιολογητικό | Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής | Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά | Απαίτηση Θεώρησης | Απαίτηση έντυπης Υποβολής |
|-----|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
|-----|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4 του παραρτήματος «Β» | Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 2 και 4 του παρόντος παραρτήματος. |
|----|--|---|

γ. Οικονομική προσφορά (αναλυτικά ως παράγραφος 5 του παραρτήματος «Β»)

| A/A | Δικαιολογητικό | Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής | Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά | Απαίτηση Θεώρησης | Απαίτηση έντυπης Υποβολής |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. | <p>Πλέον της συμπλήρωσης της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω στοιχείων υπό τη μορφή Δήλωσης (σε επιπρόσθετο αρχείο υπό τη μορφή pdf):</p> <p>α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς</p> <p>β. Χρόνο Παράδοσης Παρεχόμενων Ειδών</p> <p>γ. Επιθυμητός τρόπος πληρωμής (βλ. παράγραφο 18 παραρτήματος «Β»)</p> | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |

δ. Δικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η Κατακύρωση (αναλυτικά ως παράγραφος 9 του παραρτήματος «Β»)

| A/A | Δικαιολογητικό | Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής | Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά | Απαίτηση Θεώρησης | Απαίτηση έντυπης Υποβολής |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| (i) Οι Έλληνες Πολίτες | | | | | |
| 1. | Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16. | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|
| | <p>Συμφώνως όχι υπ' αριθ. Πρωτ. Εγκυκλίου 9941//07-04-15/ ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά (χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) από όχι Υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων.</p> <p>Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε αυτό όχι αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.</p> | | | | |
| 2. | <p>Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).</p> | OXI | NAI | OXI | NAI |
| 3. | <p>Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.</p> | OXI | NAI | OXI | NAI |
| 4. | <p>Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύμ-</p> | OXI | NAI | OXI | NAI |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| | φωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου επαγγελματικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης για εγγραφή στο οικείο εμπορικό μητρώο. | | | | |
| 5. | Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. | OXI | NAI | OXI | NAI |
| (ii) Αλλοδαποί | | | | | |
| 1. | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16. | OXI | NAI | NAI | NAI |
| 2. | Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής η διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής | OXI | NAI | NAI | NAI |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|
| | ασφάλισης. | | | | |
| 3. | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. | OXI | NAI | NAI | NAI |
| 4. | Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), της αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης για εγγραφή στο οικείο εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση. | OXI | NAI | NAI | NAI |
| 5 | Πιστοποιητικό από την αρμόδια Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. | OXI | NAI | NAI | NAI |
| 6 | Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό | OXI | NAI | NAI | NAI |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|--|-----|
| | <p>ητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισμό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του παρόντος διαγωνισμού. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e – Certis).</p> | | | | |
| <p>(3) Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ημεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ' αντιστοιχία και για τις Α.Ε τα δικαιολογητικά παραγράφου 9.5 του παραρτήματος «Β») και ειδικότερα:</p> | | | | | |
| 1. | <p>Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή</p> | ΟΧΙ | ΝΑΙ | <p>ΟΧΙ (για ημεδαπά Ν.Π.)</p> <p>ΝΑΙ (για αλλοδαπά Ν.Π.)</p> | ΝΑΙ |

| | | | | | |
|---|--|--|-----|---|-----|
| | ελέγχου σε αυτό για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16. | | | | |
| 2 | Λοιπά κατά περίπτωση (αναφορικά με ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) δικαιολογητικά, ως αναγράφονται ανωτέρω. | Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i) και δ(ii). | | | |
| 3 | <p><u>Για τις συμβάσεις άνω του 1.000.000,00 ευρώ και εφόσον ο εν λόγω προσφέροντας είναι Ανώνυμη Εταιρεία, που συμμετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσει μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα εξής:</u></p> <p>(α) Εάν είναι ελληνική, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α' 279) υπό τις συναφώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις.</p> <p>(β) Εάν είναι αλλοδαπή και ανεξαρτήτως συμμετοχής τους ή μη σε ελληνική, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α' 279) υπό τις συναφώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις.</p> | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ (για ημεδαπά Ν.Π.) ΝΑΙ (για αλλοδαπά Ν.Π.) | ΝΑΙ |

Παρατηρήσεις:

(1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκομίζονται στην επιτροπή αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

(2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι:

(i). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14.

(ii). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14.

(iii). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

(3) **Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες** υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών, ως παράγραφοι 2 – 10 του παραρτήματος «B».

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ

Επιτελής Ε2-ΙΙ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-ΙΙ

12 Ιουλ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**Φ. 602.2/ 38 /286683/Σ.12****Ειδικό Όροι Διαγωνισμού****1 ΓΕΝΙΚΑ**

Τα προς προμήθεια υλικά, θα καλύψουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του ΑΣ, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών απαιτήσεων πολεμικών πλοίων.

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Τα προς προμήθεια Rhib, οι εξωλέμβιες μηχανές και τα υλικά/εξοπλισμός μέρη αυτών, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίστα και σε άριστη κατάσταση.

3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Ε» της παρούσας.

4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

4.3 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

4.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

5 ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά θα παραδοθούν DDP στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Η ολοκλήρωση δοκιμών που περιγράφονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας και τυχόν παρατηρήσεων που θα προκύψουν από την επιτροπή παραλαβής να έχουν αποκατασταθεί από τον ανάδοχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποδείξεώς των.

6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν.4412/16.

7 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η απαιτούμενη, για την ανάθεση της σύμβασης, πίστωση θα ανέλθει μέχρι του ποσού των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ και θα διατεθεί εις βάρος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο οποίο η παρούσα προμήθεια έχει ενταχθεί ως έργο, υπό κωδικό ΣΑΕ 337.

8 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η προμήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις:

| | |
|--|--------------------|
| α. ΑΕΠΠ | : 0,06% |
| β. Χαρτόσημο (3% επί ΑΕΠΠ) | : 0,0018% |
| γ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΑΕΠΠ) | : 0,00036% |
| δ. ΕΑΑΔΗΣΥ | : 0,07% |
| ε. Χαρτόσημο (3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ) | : 0,0021% |
| στ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ) | : 0,00042% |
| Σύνολο | : 0,13468 % |

και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για προμήθεια υλικών επί της καθαρής αξίας, σύμφωνα με τον ν. 4172/13.

9 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Δεν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μέρος των προς προμήθεια υλικών (σκάφος-μηχανής) προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους συμβατότητα και η κάλυψη των όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΔ), ενώ είναι διαιρετή η προμήθεια ανά τύπο σκάφους, ήτοι δύναται να υποβληθεί προσφορά για τα τρία (3) RHIB 4,7μ έως 4,9μ, είτε για τα δύο (2) RHIB 5,7μ έως 6,3μ, μετά των μηχανών τους.

10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

10.1 Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

10.2 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων που τυχόν απαιτηθούν θα βαρύνει τον ανάδοχο.

10.3 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

10.4 Επιπρόσθετα κατά την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων:

- α. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 του κατασκευαστή
- β. Certificate of Conformity
- γ. Certificate of Origin
- δ. Συνοδευτικά έγγραφα (Packing Lists).

11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Δεν απαιτούνται κατά την σύναψη της παρούσας σύμβασης

12 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Δεν απαιτείται.

13 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Για την παρούσα σύμβαση απαιτούνται οι εξής εγγυητικές επιστολές:

α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσοστού 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού 4.400,00€, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16.

β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσο με ποσοστό **5%**, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύμβασης και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η οποία θα κατατεθεί από τον οικονομικό φορέα (ανάδοχο) στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

14 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

14.1 Όπως ορίζεται στο Παράρτημα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές).

14.2 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

14.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έ-

λεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

15 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

15.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

15.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

15.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

16 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 (Α' 114/28-05-73), που αφορά στη μη χρησιμοποίηση σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των ΕΔ, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ
Επιτελής Ε2-II

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

12 Ιουλ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**Φ. 602.2/ 38 /286683/Σ.2111****Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών****ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**Εκδότης (Πλήρης επωνυμία²⁶)

Ημερομηνία έκδοσης:

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα²⁷)(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα²⁸)Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ²⁹.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ³⁰ υπέρ του(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
....., ΑΦΜ: (διεύθυνση)

....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:
..... (διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....³¹²⁶ Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4412/16²⁷ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.²⁸ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.²⁹ Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.³⁰ ο.π. υποσ. 3.³¹ Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος³² της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα³³

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σεημέρες³⁴ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την³⁵.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της³⁶.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε³⁷.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

³² Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.

³³ Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

³⁴ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

³⁵ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

³⁶ Άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

³⁷ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β’ 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕκδότης (Πλήρης επωνυμία³⁸)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα¹).....(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)².....Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως⁴ μέχρι του ποσού των ευρώ.....

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
....., ΑΦΜ: (διεύθυνση)
....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:
..... (διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..⁵/ της υπ αριθ σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος⁶ της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης⁸)

^{38 38} Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4412/16

¹ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴ Όπως υποσημείωση 3.

⁵ Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

⁶ Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.

⁷ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

⁸ Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

⁹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός –αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ.

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας

.....Δ/ση.....για την λήψη προκαταβολής ίσης με το % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ.....ΕΥΡΩ της με αριθ.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθειατης (αριθ. Διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών του, πλέον τόκων κατ εφαρμογή του άρθρου 72 του ν. 4412/16.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ

Επιτελής Ε2-ΙΙ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

12 Ιουλ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Φ. 602.2/ 38 /286683/Σ.2111

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

(ΠΕΔ – Α – 00832 ΕΚΔΟΣΗ 1^η)

ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΑΚΑΜΠΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ (RHIB) ΜΗΚΟΥΣ 6μ (±5%) ΠΛΟΙΩΝ ΑΣ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκοπός της παρούσης Προδιαγραφής είναι να καλύψει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ελέγχους για την προμήθεια λέμβου RHIB μετά προωστηρίου σκεύους για ανάγκες πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 Εθνική Νομοθεσία

2.1.1 Ν.3850/2010 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 84/Α/02.06.2010) – Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων.

2.1.2 Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 31/Α/14.03.1990) – Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε Ναυπηγικές Εργασίες όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 88/Α/18.04.2013).

2.1.3 Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 94/Α/13.05.1999) – Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας για τη Χρησιμοποίηση Εξοπλισμού Εργασίας από τους Εργαζόμενους κατά την Εργασία τους.

2.1.4 Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 150/Α/10.07.2007) – Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.

2.1.5 Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ. Που κυρώθηκε με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216 – ΦΕΚ 273/Β/11-2-2016.

2.2 Κανονισμοί

2.2.1 EN ISO 9001:2015,GR^β, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις (Quality Management Systems)».

2.2.2 ISO 6185-3:2014 Πνευστές λέμβοι – Μέρος 3: Λέμβοι με μήκος γάστρας μικρότερη από 8m με ισχύ κινητήρα μεγαλύτερη ή ίση με 15 kW.

2.2.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) συμπεριλαμβανομένων και των εν ισχύ διορθώσεων/ τροποποιήσεων.

2.2.4 Διεθνής Σύμβαση «Ασφάλεια Της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα» - SOLAS 1975, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

2.2.5 «ΔΚΑΣ» (Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεως).

2.3 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2.4 Απαιτήσεις Νομοθεσίας

2.4.1 Για τα αντικείμενα και τις διαδικασίες που δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις στην παρούσα ΠΕΔ, απαιτείται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που κατ' ελάχιστο αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 & 2.2 για Κατηγορία Σχεδιασμού «Γ».

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Κατά το κοινό λεξιλόγιο προμηθειών (Common Procurement Vocabulary - CPV) ως κάτωθι :

3.1.1 34521000-5/ Ειδικά Σκάφη

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Ορισμός Υλικού

4.1.1 Το υπό προμήθεια σκάφος θα είναι καινούργιο και τελείως αμεταχείριστο, ενώ τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός του σκάφους δύνανται να είναι εμπορικού ή στρατιωτικού τύπου, όπως αυτά θα υποδειχτούν/καθοριστούν από το ΠΝ και οφείλουν να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην οδηγία 2013/53/ΕΕ και σύμφωνα με τους κανονισμούς/πρότυπα που κατ' ελάχιστο αναφέρονται στην παράγραφο 2, άριστης ποιότητας ειδικά για ναυτική χρήση. Το σκάφος θα διαθέτει σήμανση CE, θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (οδηγία 2013/53/ΕΕ) η οποία θα πιστοποιεί και τη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 6185-3:2014, βεβαιωμένη από τον κατασκευαστή.

4.1.2 Διαδικασία κατασκευής του σκάφους:

4.1.2.1 Για την διαδικασία της κατασκευής/παράδοσης του σκάφους στο Π.Ν., ο κατασκευαστής θα πρέπει να τηρήσει το Κεφ. IV «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.

4.1.2.2 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση των προτύπων που αφορούν «Ευστάθεια και έξαλα» και «Αντωση και πλευστότητα» (Παρ. 3.2, 3.3, Μέρους Α, Παράρτημα. Ι, Οδηγίας 2013/53/ΕΕ). Η τήρηση επιτυγχάνεται ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ενότητας i, Παρ. 1.β, Άρθ. 20, Κεφ. IV, Οδηγίας 2013/53/ΕΕ που αφορούν στο Παράρτημα ΙΙ της Αποφ. Αριθ. 768/2008/ΕΚ.

4.1.2.3 Το έργο επιπρόσθετα θα παρακολουθείται από επιτροπή του Π. Ναυτικού. Ο κατασκευαστής θα υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας για την τήρηση των απαιτούμενων κανονισμών της παρούσας ΠΕΔ και θα συμμορφώνεται προς τις οδηγίες των εκπροσώπων της.

4.1.2.4 Η Υπηρεσία διατηρεί την ευχέρεια αίτησης μικρής εκτάσεως διαρρυθμίσεων και τροποποιήσεων οι οποίες θα υλοποιούνται κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον προμηθευτή.

4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.2.1 Το σκάφος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

4.2.1.1 Ολικό μήκος σκάφους (χωρίς να προσμετράται η μηχανή) : 6,00μ (±5%).

4.2.1.2 Ολικό πλάτος σκάφους: 2,3μ έως 2,8μ.

4.2.1.3 Μέγιστο έμφορτο βύθισμα σε ακινησία: Μικρότερο ή ίσο με 0,55 μ.

4.2.1.4 Μέγιστο βάρος σκάφους (σκάφος, κινητήρας, καύσιμα): 1100 kg.

4.2.1.5 Ολικό φορτίο (max. load capacity κατά ISO 6185-3:2014 / επιβαίνοντες, εξοπλισμός, κινητήρας, καύσιμα): τουλάχιστον 1800 kg.

4.2.1.6 Ελάχιστος αριθμός επιβαινόντων: 10.

4.2.1.7 Μέγιστη συνεχής ταχύτητα πλεύσης, με πλήρες ωφέλιμο φορτίο, με γάστρα καθαρή και ύψος κύματος έως 0,5 μέτρα: Τουλάχιστον 30 κόμβοι.

4.2.1.8 Είδος Πρόωσης: Εξωλέμβιος τετράχρονος βενζινοκινητήρας νέας τεχνολογίας, με ανοξειδωτή προπέλα. Ο κινητήρας δεν μπορεί να έχει ημερομηνία κατασκευής προγενέστερη του ενός (1) έτους.

4.2.1.9 Αριθμός στεγανών διαμερισμάτων αεροθαλάμων κατ' ελάχιστον (5) πέντε (ISO 6185-3:2014 παρ. 7,5 πιν. 5) με βαλβίδα πλήρωσης σε κάθε ένα από αυτά.

4.2.1.10 Μέγιστο ύψος Roll Bar: 1,30 μ.

4.2.1.11 Συνιστώμενη Ιπποδύναμη μηχανής σε HP: Το σκάφος θα φέρει κινητήρα 150 HP με ελάχιστο κυβισμό 2800 (cm³) ή 175-200 HP με ελάχιστο κυβισμό 3400 (cm³) με κατάλληλο κιτ ψηφιακών οργάνων. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ την μέγιστη επιτρεπτή σύμφωνα με τον κατασκευαστή του σκάφους.

4.3 Δυνατότητα Συντήρησης

4.3.1 Κατά το διάστημα της εγγυήσεως, ο κατασκευαστής υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε βλάβη ή πρόβλημα σε γραπτώς προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα ανάλογα με την έκταση της βλάβης και σε καμία περίπτωση άνω του ενός μήνα. Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω διάστημα άνευ αποτελέσματος, η Υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάστασή της και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον κατασκευαστή, ο οποίος υποχρεούται να τις καταβάλει.

4.4 Περιβάλλον

4.4.1 Οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, όπου θα ναυπηγηθεί το σκάφος, πρέπει να είναι κατάλληλες για την ναυπήγηση (σκαφών) της κατηγορίας αυτής. Απαιτούνται τα παρακάτω πιστοποιητικά:

4.4.1.1 Πιστοποιητικό νηογνώμονα για τις εγκαταστάσεις (Ναυπηγείο).

4.4.1.2 Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.

4.4.1.3 Άδεια λειτουργίας του Ναυπηγείου.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι απολύτως συναφή με το αντικείμενο της παρούσης προδιαγραφής (ναυπήγηση φουσκωτού σκάφους).

4.4.2 Όλες οι εργασίες κατασκευής του σκάφους και οι σχετιζόμενες με αυτές εργασίες που θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, δύναται να παρακολουθούνται από κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού, το προσωπικό του οποίου, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και την ποιότητά του, μαζί με όλα τα άλλα όργανα ελέγχου ποιότητας του κατασκευαστή και του κρατικού φορέα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο της STANAG 4107 ή άλλο αντίστοιχο διεθνή οργανισμό.

4.4.3 Το προσωπικό του εν λόγω κλιμακίου του Π.Ν. θα πρέπει να δύναται να εισέλθει στις εγκαταστάσεις όλων των κατασκευαστών – υποκατασκευαστών, ώστε να ελέγξει την εξέλι-

ξη και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται στα επιμέρους μηχανήματα, συσκευές και τις δοκιμές αυτών. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις (γραφεία / εξοπλισμό / μέσα στις εγκαταστάσεις τους και όπου απαιτείται) στο προσωπικό του κλιμακίου του Π.Ν..

4.5 Σχεδίαση, Κατασκευή και Υλικά Κατασκευής

4.5.1 ΓΕΝΙΚΑ

4.5.1.1 Το σκάφος να πληρεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη σχεδίαση και κατασκευή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 6185-3:2014 και της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, βεβαιωμένο από τον κατασκευαστή, που θα επιτρέπει την χρήση του για ισχύ ανέμου έως 6 μποφόρ (Beaufort) και σημαντικό ύψος κύματος έως 2 μέτρα, Κατηγορίας σχεδιασμού «Γ».

4.5.1.2 Το σκάφος να είναι χαρακτηρισμένο «αβύθιστο» δηλ. να διαθέτει τα προβλεπόμενα διαμερίσματα διαμορφωμένα και εξοπλισμένα ώστε να επιπλέει ακόμα και όταν έχει κατακλυστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 6185-3:2014 και της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.

4.5.2 Γάστρα: (σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 6185-3:2014 & Οδηγία 2013/53/ΕΕ)

4.5.2.1 Η γάστρα του σκάφους θα πρέπει να είναι τύπου V, κατασκευασμένη από ενισχυμένα συνθετικά υλικά (G.R.P./G.R.V) με ενδυναμώσεις.

4.5.2.2 Το σασί του σκάφους τα στεγανά, τα διαχωριστικά, το πάτωμα, θα είναι κατασκευασμένα από G.R.P ή G.R.V. ή άλλα ελαφριά συνθετικά υλικά και όχι από ξύλο ή προϊόντα ξύλου, όπως π.χ. είναι το κόντρα πλακέ θαλάσσης. Το ίδιο ισχύει και για τις υδατοστεγείς θυρίδες - φραχτές εντός του σκάφους.

4.5.2.3 Το κατάστρωμα θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να είναι αντιολισθητικό και αυτοστραγγιζόμενο εν κινήσει και εν στάσει.

4.5.2.4 Στον καθρέπτη του σκάφους θα υπάρχουν δύο βαλβίδες εξαγωγής νερού και μια τάπα με πεταλούδα.

4.5.2.5 Στο πρωραίο τμήμα του σκάφους θα υφίσταται ένας αποθηκευτικός χώρος για την άγκυρα ο οποίος θα είναι επενδεδυμένος εσωτερικά με λάστιχο για προστασία από χτυπήματα της άγκυρας ο οποίος θα αποχετεύεται στην θάλασσα (αυτοστραγγιζόμενος).

4.5.2.6 Το κατάστρωμα του σκάφους θα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει την μέγιστη ελεύθερη επιφάνεια (πλατφόρμα) χωρίς επιπρόσθετες υπερκατασκευές (π.χ πρυμναίο μόνιμο πολυεστερικό κάθισμα), πλην κονσόλας, καθισμάτων και πρωραίου αποθηκευτικού χώρου άγκυρας ως αναφέρονται σε παραγράφους 4.5.2.5, 4.6.1.1 και 4.6.1.2..

4.5.3 Αεροθάλαμος:

4.5.3.1 Ο αεροθάλαμος του σκάφους θα είναι κατασκευασμένος από ύφασμα HYPALON-NEOPRENE άριστης ποιότητας, λείας και ομοιόμορφης επιφάνειας χωρίς κόμβους, σχισμές, ραγάδες και άλλα ελαττώματα.

4.5.3.2 Το εσωτερικό πλέγμα/νήμα υψηλής αντοχής του υφάσματος θα έχει χαρακτηριστικά ενίσχυσης κατασκευής κατ' ελάχιστον 1670 DTEX.

4.5.3.3 Στο πλευρικό εξωτερικό μέρος του αεροθαλάμου κατά το διάμηκες του σκάφους θα υφίστανται κατάλληλοι διπλοί προσκρουστήρες (κυματοθραύστες) από NEOPRENE, τόσο για την εκτροπή των κυμάτων όσο και για την προστασία του σκάφους από εκδορές στις πλευρικές συγκρούσεις όσο και κατά την επακούμβηση με πλοίο ή προβλήτα.

4.5.3.4 Ο αεροθάλαμος θα είναι ενιαίος πλευρικά και πλώρα του σκάφους (σχηματίζοντας U) και θα διαιρείται σε ικανό αριθμό διαμερισμάτων (ως παράγραφος 4.2.1.9). Ο αεροθάλαμος θα σχηματίζει την πλώρη και τις πλευρές του σκάφους και θα έχει ενιαία εξωτερική επιφάνεια χωρίς εγκάρσιες ραφές. Οι βαλβίδες της ανωτέρω παραγράφου 4.2.1.9 θα βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος αυτού ώστε, να είναι προστατευμένες από τον ήλιο και την

αλμύρα.

4.5.3.5 Σε δύο σημεία επί του αεροθαλάμου δεξιά και αριστερά θα υπάρχει διπλή εξωτερική επένδυση αντιολισθητική για την επιβίβαση - αποβίβαση προσωπικού από NEOPRENE.

4.5.4 Πιλοτήριο

4.5.4.1 Ο χώρος διακυβέρνησης / πιλοτήριο να είναι ανοιχτού τύπου και κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να μπορεί να δεχθεί τα απαραίτητα όργανα / συσκευές που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή.

4.5.5 Ηλεκτρική Εγκατάσταση

4.5.5.1 Η ηλεκτρική εγκατάσταση του σκάφους να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των βοηθητικών συστημάτων, και του συνόλου των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συστημάτων του σκάφους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 6185-3:2014, παρ. 6.11.

4.5.5.2 Το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι ένα δίκτυο συνεχούς ρεύματος 12V, τροφοδοτούμενο από συσσωρευτή AGM κλειστού τύπου marine χωρητικότητας κατ'ελάχιστο 110Ah, τοποθετημένο σε ειδική κλειστή βάση που να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεσή του. Στο χώρο αποθήκευσης του συσσωρευτή θα υπάρχει γενικός διακόπτης χειρισμού και απομόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

4.5.5.3 Το σύνολο των καλωδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης να είναι ναυτικού τύπου, άριστης ποιότητας (επικασσιτερωμένα), συνοδευόμενα από πιστοποιητικά καταλληλότητας, με υδατοστεγείς συνδεσμολογίες και να μπορούν να αντικαθίστανται εύκολα, όταν απαιτείται.

4.5.5.4 Να υφίστανται σημάνσεις (χαρακτηρισμού, λειτουργίας και κινδύνου) για το σύνολο των κυρίων και επιμέρους τμημάτων / εξαρτημάτων της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

4.6 Εξοπλισμός Σκάφους / Παρελκόμενα

4.6.1 Το υπό κατασκευή σκάφος θα διαθέτει:

4.6.1.1 Καθίσματα: Το σκάφος να δύναται να μεταφέρει διμελές πλήρωμα σε διπλό κάθισμα ημιόρθιας στάσης. Το υλικό της υπερκατασκευής να είναι G.R.P..

4.6.1.2 Κονσόλα: Θα διαθέτει κονσόλα πολυεστερική με προσαρμοσμένη τιμονιέρα πηδαλιούχησης και υδραυλικό τιμόνι βαρέως τύπου. Επί της κονσόλας θα υπάρχει κατάλληλη θέση τοποθετήσεως χειριστηρίου βαρέως τύπου και παρελκόμενων οργάνων. Τα καλώδια και οι ντίζες σύνδεσης με τον κινητήρα θα περνούν μέσα από σωλήνα στο εσωτερικό της κονσόλας και εν συνεχεία κάτω από το πάτωμα που εφόσον διέρχεται από στεγανά διαμερίσματα δεν θα επηρεάζει την στεγανότητα του χώρου. Η κονσόλα θα πρέπει να διαθέτει επίσης:

4.6.1.2.1 Πίνακα στεγανό (κατάλληλο για χρήση από ανοικτού τύπου σκάφη) με ανάλογους ασφαλειοδιακόπτες κατ'ελάχιστον τεσσάρων (4) θέσεων και μία (1) στεγανή πρίζα παροχής 12 Volt ναυτικού τύπου.

4.6.1.2.2 Απαιτούμενα όργανα:

4.6.1.2.2.1 Στροφόμετρο.

4.6.1.2.2.2 Μετρητή στάθμης καυσίμου συνδεδεμένο με την δεξαμενή καυσίμου.

4.6.1.2.2.3 Μετρητή κλίσης trim.

4.6.1.2.2.4 Θερμόμετρο νερού ψύξης.

4.6.1.2.3 Οπτικές ενδείξεις και εξαρτήματα διατάξεων ασφαλείας όπως:

4.6.1.2.3.1 Διακόπτης έκτακτης ανάγκης που θα προσδένεται στο χειριστή.

4.6.1.2.3.2 Σύστημα μη εκκίνησης της μηχανής με ταχύτητα πρόσω ή ανάποδα (start in

gear protection).

4.6.1.2.3.3 Βομβητής και οπτική ένδειξη προειδοποίησης χαμηλής στάθμης λαδιού.

4.6.1.2.3.4 Βομβητής και οπτική ένδειξη προειδοποίησης υπερθέρμανσης του κινητήρα.

4.6.1.2.3.5 Περιοριστής («κόφτης») στροφών λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα.

4.6.1.2.3.6 Περιοριστής («κόφτης») στροφών λόγω εξόδου του έλικα από το νερό.

4.6.1.2.3.7 Δρομόμετρο σε κόμβους (knots).

4.6.1.2.3.8 Κόρνα.

4.6.1.3 Συσσκευή VHF αδιάβροχη (IPX7) με κεραία κατάλληλη για χρήση από ανοικτού τύπου σκάφη. Η συσκευή θα τροφοδοτείται απ' ευθείας από την μπαταρία με ξεχωριστή ασφάλεια και θα ενεργοποιείται ακόμη και όταν ο γενικός διακόπτης χειρισμού και απομόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι σε θέση OFF.

4.6.1.4 Μαγνητική πυξίδα εγκατεστημένη σε ευδιάκριτο για το χειριστή του σκάφους σημείο, κατάλληλη για ταχύτητες άνω των 30 knots και για σκάφη ανοικτού τύπου. Η μαγνητική πυξίδα θα είναι ενσωματωμένη στεγανά πάνω στην κονσόλα.

4.6.1.5 Διαφανές αλεξήνεμο ώστε να προστατεύονται οι χειριστές και κάγκελο από ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. AISI 316) για τη στήριξη των επιβαινόντων.

4.6.1.6 Roll Bar: Στο πρυμναίο τμήμα του σκάφους θα υπάρχει Roll Bar από ανοξείδωτο χάλυβα με διπλό σωλήνα διαμέτρου κατ' ελάχιστον Φ 30mm όπου θα τοποθετηθούν τα πλοϊκά φώτα LED (πράσινο, κόκκινο και λευκό), όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της παρ. 2.2.5, και η κεραία του VHF.

4.6.1.7 Τέσσερα (4) σημεία ανακρέμασης (ως παραρ. 6.15 του κανονισμού της παραρ. 2.2.2).

4.6.1.8 Για τη δυνατότητα ρυμούλκησης της λέμβου από έτερο σκάφος θα υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) σημείο πρόσδεσης (κρίκος) στο πρωραίο τμήμα της γάστρας.

4.6.1.9 Για τη δυνατότητα ρυμούλκησης έτερου σκάφους από τη λέμβο θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) κοτσανέλα πρόσδεσης στην πρύμνη παρέχοντας δυνατότητα ρυμούλκησης τουλάχιστον σκάφους ίδιου τύπου. Τα κοτσανέλα θα είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου.

4.6.1.10 Κουπιά: ένα (1) ζεύγος κουπιών τύπου καγιάκ, κατάλληλα στερεωμένα στο εσωτερικό τμήμα του σκάφους.

4.6.1.11 Το σκάφος θα φέρει άγκυρα γαλβανιζέ, ελάχιστου βάρους 2,5kg, τύπου Bruce με καδένα γαλβανιζέ διαμέτρου 6mm και μήκους 10 μέτρων με στρεπτήρα και stop ασφαλείας για την άγκυρα και σχοινί αγκυροβολίας βυθιζόμενο (ιστιοπλοϊκού τύπου) μήκους είκοσι πέντε (25) μέτρων & διαμέτρου 10 mm.

4.6.1.12 Δεξαμενή καυσίμου: Το σκάφος θα διαθέτει εσωτερική δεξαμενή καυσίμου (βενζίνης), πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 6185-3:2014 παρ. 6.13 & της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, Παράρτημα I, παρ. 5.2, χωρητικότητας άνω των εκατό είκοσι (120) λίτρων. Θα διαθέτει θυρίδα επιθεώρησης και θα είναι δυνατή η αντικατάστασή της. Θα υπάρχει υδατοπαγίδα με γυαλί επιθεώρησης, κατάλληλη για την επιλεχθείσα μηχανή. Αποκλείεται η χρήση υλικού «DETO STOP» ή παρόμοιου υλικού.

4.6.1.13 Κρίκοι: Ένας (1) ΠΡ ως παρ. 4.6.1.8 και δύο (2) ΠΜ, κατάλληλοι για στερέωση του σκάφους επί trailer.

4.6.1.14 Σημεία πρόσδεσης (δέστρες) σκάφους: Θα υπάρχουν τρία (3) ανοξείδωτα για την πρόσδεση του σκάφους ένα (1) ΠΡ και δύο (2) ΠΜ ως παρ.4.6.1.9.

4.6.1.15 Σημεία έγχυσης/πρόσδεσης: Στο εσωτερικό τμήμα του σκάφους να υφίστανται σημεία έγχυσης/πρόσδεσης υλικών στο πάτωμα.

4.6.1.16 Αντλίες υδάτων/κυτών νερού: Το σκάφος θα είναι εφοδιασμένο με δύο (2) αντλίες εξαντλήσεως υδάτων εκ των οποίων η μία θα είναι ηλεκτρική και η άλλη χειροκίνητη. Η ηλεκτροκίνητη αντλία θα τροφοδοτείται με ρεύμα 12V DC από συσσωρευτή, και θα ενεργοποιείται ακόμη και όταν ο γενικός διακόπτης χειρισμού και απομόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι σε θέση OFF. Θα είναι αυτόματης ενεργοποίησης (σε περίπτωση αύξησης στάθμης κυτών στο αντίστοιχο στεγανό τμήμα).

4.6.1.17 Αντλίες πληρώσεως αέρα: Θα είναι εφοδιασμένο με μία (1) χειραντλία διπλής ενέργειας πληρώσεως αέρα και μανόμετρο ελέγχου πίεσεως αεροθαλάμου.

4.6.1.18 Εργαλειοθήκη: Η οποία θα περιέχει:

4.6.1.18.1 Ένα (1) σετ εργαλείων και ανταλλακτικών για την αντιμετώπιση βλαβών (μικρού επιπέδου) της προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών συστημάτων, εν πλω ή μακράν χώρου ελλιμενισμού.

4.6.1.18.2 Ένα (1) σετ κατάλληλων υλικών, για την πρόχειρη επισκευή φθορών μικρής επιφάνειας επί του αεροθαλάμου, κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών απασχολήσεων τους (κιτ επισκευής).

4.6.1.19 Το σκάφος θα φέρει στην πλήρη οδηγό σχοινιού άγκυρας που δεν θα προεξέχει του αεροθαλάμου και δεν θα επηρεάζει την επακούμβηση με πλοίο ή προβλήτα.

4.6.1.20 Θα φέρει ένα (1) προβολέα έρευνας ναυτικού τύπου, ακτίνας/εμβέλειας τουλάχιστον 200μ, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος στην κονσόλα και αποσπώμενος μηχανικά με πρίζα ναυτικού τύπου 12V.

4.6.1.21 Πυροπροστασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 6185-3:2014 παρ 6.16. Κατ' ελάχιστο να διαθέτει έναν (1) φορητό πυροσβεστήρα ανάλογης χωρητικότητας AFFF FOAM σε κατάλληλη βάση για ευχερή χρήση.

4.6.1.22 Μία πλωτή (1) άγκυρα με σχοινί (ιστιοπλοϊκού τύπου) 20 μέτρων διαμέτρου 8mm.

4.6.1.23 Τέσσερα (4) πλευρικά μπαλόνια προστασίας, ενδεικτικά διαμέτρου 20 cm και μήκους 55 cm.

4.6.1.24 Θα διαθέτει δύο (2) ιμάντες ανακρέμασης με τέσσερα (4) ναυτικά κλειδιά και κεντρικό κρίκο που θα εδράζονται στο σκάφος, έτσι ώστε το σκάφος να είναι απόλυτα ζυγισμένο.

4.6.1.25 Το σκάφος θα φέρει επιπλέον αδιάβροχο κάλυμμα σκάφους και αδιάβροχο κάλυμμα κινητήρα αρίστης ποιότητας χρώματος γκρι.

4.6.1.26 Δύο (2) σχοινιά (ιστιοπλοϊκού τύπου) μήκους 10 μέτρων και διαμέτρου 10 mm.

4.6.2 Κινητήρας/Εγκατάσταση κινητήρα: (σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 6185-3:2014 & Οδηγία 2013/53/EE)

4.6.2.1 Για την πρόωση του σκάφους θα υπάρχει ένας κινητήρας εξωλέμβιος τετράχρονος, νέας τεχνολογίας, της πλέον σύγχρονης σχεδίασης, ιπποδύναμης 150 HP με ελάχιστο κυβισμό 2800 (cm³) ή 175-200 HP με ελάχιστο κυβισμό 3400 (cm³), με επιλογή τον μέγιστο επιτρεπτό σύμφωνα με τον κατασκευαστή του σκάφους.

4.6.2.2 Ο κινητήρας θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και την προβλεπόμενη σήμανση CE και εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.

4.6.2.3 Το σκάφος να διαθέτει σύστημα παραμετρικής επιτήρησης εξωλέμβιας μηχανής, που να περιλαμβάνει τις απαραίτητες ενδείξεις / τιμές ορθής λειτουργίας, καθώς και προειδοποιητικά alarms - ασφαλιστικές διατάξεις, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή του.

4.6.2.4 Για τον κινητήρα του σκάφους, να υφίσταται ένα (1) διαγνωστικό σύστημα ελέγχου και ρύθμισης κινητήρων της κατασκευάστριας εταιρίας με φορητό υπολογιστή υψη-

λών απαιτήσεων και πλήρες σετ ειδικών εργαλείων επισκευής εφόσον δεν κατέχονται από τον επισκευαστικό φορέα του Π.Ν.

4.6.3 Χρωματισμοί

4.6.3.1 Γάστρα: Γκρι απόχρωση RAL 7030.

4.6.3.2 Κατάστρωμα: Γκρι απόχρωση RAL 7030.

4.6.3.3 Αεροθάλαμος: Military Grey.

4.6.3.4 Κονσόλα/κάθισμα: Γκρι απόχρωση RAL 7030.

4.6.3.5 Προσκρουστήρες (κυματοθραύστες): Γκρι ή Μαύρο.

4.6.4 Χαρακτηριστικά Φορέα Μεταφοράς (trailer).

4.6.4.1 Ο φορέας μεταφοράς θα είναι καινούργιος, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για τα υπό παραλαβή σκάφη και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την ασφαλή, ομαλή και κανονική χρησιμοποίησή του.

4.6.4.2 Ο φορέας θα έχει όλα τα αναγκαία συστήματα πέδησης και το αναγκαίο σύστημα ηλεκτρικών καλωδιώσεων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (ρευματολήπτης, ρευματοδότης, ηλεκτραγωγοί).

4.6.4.3 Η καθέλκυση και ανέλκυση του σκάφους να γίνεται με τη βοήθεια εργάτη, ο οποίος θα είναι στερεωμένος σε αντίστοιχο ρυθμιζόμενο εμπρόσθιο στέλεχος του φορέα και θα διαθέτει συρματόσχοινο / ιμάντα υψηλής αντοχής.

4.6.4.4 Η βαφή θα είναι γκρι /ασημί χρώματος και κατάλληλης αντοχής έναντι του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

4.6.4.5 Απαιτούμενοι Φορείς μεταφοράς: Ένα (1) τεμάχιο.

4.7 Υπηρεσίες Υποστήριξης

4.7.1 Το σκάφος και ο κινητήρας να υποστηρίζονται σε ανταλλακτικά και να υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και επισκευής για δέκα (10) έτη. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα δεσμευθεί για την χορήγηση των απαιτούμενων ανταλλακτικών, όλων των επιπέδων συντήρησης για δέκα (10) έτη, με την υποβολή ξεχωριστής τεχνοοικονομικής προσφοράς.

4.7.2 Επιπρόσθετα, ο κατασκευαστής θα εγγυάται την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη του κινητήρα σε ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για το ίδιο διάστημα. Τα εκάστοτε ζητούμενα ανταλλακτικά θα παρέχονται σε προνομιακή τιμή / έκπτωση με δυνατότητα πίστωσης και θα παραδίδονται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.

4.7.3 Να παρασχεθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία της εξωλέμβιας μηχανής εικονογραφημένοι κατάλογοι των ανταλλακτικών, συλλογών ειδικών εργαλείων, ιδιοσυσκευών και οργάνων για την τεχνική υποστήριξη του συνόλου των συστημάτων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στους καταλόγους να περιλαμβάνονται η ονομασία / περιγραφή του υλικού, NSN ή PN.

4.7.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται, μέσω του κατασκευαστή / αντιπροσώπου, να παρέχει εκπαίδευση στη λειτουργία, επισκευή και συντήρηση του εξωλέμβιου κινητήρα καθώς και παροχή πιστοποίησης προσωπικού του αρμόδιου επισκευαστικού φορέα του Π.Ν.. Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί στις εγκαταστάσεις του επισκευαστικού φορέα του Π.Ν..

4.7.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την παράδοση του σκάφους την προμήθεια ενός πλήρους σετ απαιτούμενων ανταλλακτικών για όλες τις προγραμματισμένες συντηρήσεις της μηχανής έως και τις πρώτες 300 ώρες λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

5.1.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή του σκάφους και των Ναυπηγικών χαρακτηριστικών του, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής και όλων των αντικειμένων που θα αποτελέσουν μέρος της κατασκευής και του εξοπλισμού του σκάφους όπως:

5.1.1.1 Προκαταρκτικό σχέδιο γενικής διάταξης όπου φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων.

5.1.1.2 Προκαταρκτικό σχέδιο μέσης και διαμήκους τομής, όπου θα φαίνονται οι λεπτομέρειες της κατασκευής.

5.1.1.3 Περιγραφικά φυλλάδια (prospectus).

5.1.1.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά σκάφους, αντίστοιχα με αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο 4.2, 4.5 & 4.6.

5.1.2 Τα υλικά κατασκευής πρέπει να τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και να είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. Τα πιστοποιητικά θα συνοδεύουν το σκάφος κατά την παραλαβή.

5.1.3 Τα σχέδια και τα υλικά κατασκευής του προσφερόμενου σκάφους πρέπει να είναι σύμφωνα με την §2 της παρούσας. Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν με την παράδοση του σκάφους.

5.1.4 Στην παράδοση του σκάφους θα περιλαμβάνεται εγχειρίδιο (χρήσης) ιδιοκτήτη, προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, καθώς και κατάλογος ανταλλακτικών / αναλώσιμων υλικών της μηχανής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

5.1.5 Ο προμηθευτής θα δηλώσει στην προσφορά του, τον τύπο του κινητήρα με τον οποίο επιτυγχάνονται οι βέλτιστες αποδόσεις του σκάφους (οι οποίες θα δηλωθούν) με το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.

5.1.6 Οι προσφορές του διαγωνισμού θα συνοδεύονται από πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται οι Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλοι φορείς που κάνουν χρήση του συγκεκριμένου / προσφερόμενου ή παρόμοιου σκάφους.

5.1.7 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα συνοδευτικά έντυπα εργοστασιακών δοκιμών (Factory Acceptance Tests FAT's) καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών εν όρμω (Harbor Acceptance Tests – HAT's) και εν πλω (Sea Acceptance Tests – SAT's) που αφορούν το υπό προμήθεια σκάφος.

5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

5.2.1 Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δοκιμές του σκάφους θα εκτελεστούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή σύμφωνα με το ISO 6185-3:2014, την Οδηγία 2013/53/EE και τις απαιτήσεις του Π.Ν.

5.2.2 Οι απαιτήσεις του Π.Ν. αφορούν δοκιμές που Θα εκτελεστούν πριν την παραλαβή του σκάφους εν όρμω (Harbor Acceptance Tests – HAT's) και εν πλω (Sea Acceptance Tests – SAT's) στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Κατά την διαδικασία των δοκιμών απαιτείται πλέον των προαναφερθέντων και τα κάτωθι :

5.2.2.1 Δοκιμές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες: Θα εκτελεσθεί συνεχής πλους διάρκειας τουλάχιστον μίας (1) ώρας στην ανοικτή θάλασσα με πλήρες φόρτο και πλήρωση δεξαμενών καυσίμου στο ήμισυ σε κατάσταση θαλάσσης τέσσερα (4) και ταχύτητα τουλάχιστον 15 κόμβων.

5.2.2.2 Δοκιμές επίτευξης μέγιστης ταχύτητας πλεύσης καθώς και πλους διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ωρών με μέγιστη συνεχή ταχύτητα, με πλήρες ωφέλιμο φορτίο και ύψος κύματος έως 0,5 μέτρα.

5.2.2.3 Ανέλκυση / καθέλκυση από το γερανό του πλοίου και τοποθέτηση στη θέση

έδρασής του σε βάσεις, εφόσον υφίστανται.

5.2.2.4 Τελική δοκιμή αποδοχής του σκάφους σε πραγματικές συνθήκες με δοκιμαστική υποβοήθηση χειρισμού πλοίου που θα διατεθεί από ΑΣ στον προβλήτα παραβολής του.

5.2.3 Πριν την έναρξη κάθε δοκιμής, εκκρεμότητες που υπάρχουν από προηγούμενη δοκιμή θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί πλήρως όπως θα καταγράφεται στην αντίστοιχη αναφορά αποδοχής της εν λόγω δοκιμής.

5.2.4 Η παράδοση του σκάφους θα βασίζεται στα αποτελέσματα των πρωτοκόλλων / αναφορών δοκιμών αποδοχής FAT, HAT και SAT τα οποία θα αποδεικνύουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους και τα οποία θα παραδοθούν συμπληρωμένα στο Π.Ν..

5.2.5 Πριν την έναρξη των δοκιμών το σκάφος θα ζυγιστεί σε άφορτη και έμφορτη κατάσταση.

5.3 Μακροσκοπικός Έλεγχος

5.3.1 Το σκάφος θα υποβάλλεται σε πλήρη και λεπτομερή έλεγχο παραλαβής. Θα εξετάζονται:

5.3.1.1 Η πληρότητα στα φέροντα ως άνω εξαρτήματα καθώς και η συμφωνία με την προδιαγραφή και τα αντίστοιχα σχέδια.

5.3.1.2 Τα συνοδεύοντα πιστοποιητικά και τελικά σχέδια όπως:

5.3.1.2.1 Σχέδια Γενικής Διάταξης.

5.3.1.2.2 Σχέδιο Μέσης και Διαμήκους Τομής.

5.3.1.2.3 Κατασκευαστικά Σχέδια με Τομές.

5.3.1.2.4 Σχέδιο ανακρέμασης.

5.3.1.2.5 Μελέτη Ευστάθειας.

5.3.1.2.6 Ναυπηγικά διαγράμματα συναρτήσεων ταχύτητας / αυτονομίας.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1 Χρόνος Παράδοσης

6.1.1 Όπως στη διακήρυξη.

6.2 Παραλαβή

6.2.1 Η παραλαβή του σκάφους θα γίνει από την Επιτροπή του Π.Ν. στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

6.3 Εγγύηση

6.3.1 Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να παρέχει εγγυήσεις όπως παρακάτω:

6.3.1.1 Ορθής λειτουργίας για το σκάφος δύο (2) χρόνια.

6.3.1.2 Ορθής λειτουργίας για τον κινητήρα δύο (2) χρόνια.

6.3.1.3 Ορθής λειτουργίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα δύο (2) χρόνια.

6.3.1.4 Προστασίας ενάντια στην ώσμωση σκάφους δέκα (10) χρόνια.

6.3.1.5 Καλή κατάσταση κατασκευής της γάστρας δέκα (10) χρόνια και αεροθαλάμων πέντε (5) χρόνια.

6.3.2 Κάλυμμα σκάφους και κινητήρα: Καλής κατάστασης για δύο (2) χρόνια.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1 Στην τεχνική προσφορά επιπλέον των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους της προδιαγραφής θα περιέχονται:

7.1.1 Συμπληρωμένο Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) επιλέγοντας «Προδιαγραφές Ένοπλων Δυνάμεων», στην συνέχεια «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και τέλος «ΕΝΤΥΠΑ».

7.1.2 Ο ανάδοχος υπεργολάβος θα πρέπει να έχει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 από εγκεκριμένο από τον Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) φορέα ή από φορέα της Ε.Α. (European cooperation of Accreditation), σε ισχύ καθ' όλη την διάρκεια της εργολαβίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχο έγκυρο Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς απαραίτητα η ισχύς κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού να καλύπτει το σύνολο της χρονικής διάρκειας της εργολαβίας. Επιπλέον ο υποψήφιος εργολάβος θα δεσμευτεί (με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86) ότι, εφόσον λήγει η ισχύς του εντός της διάρκειας της εργολαβίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ανανέωσης η οποία αν δε γίνει θα κηρύσσεται έκπτωτος. Μαζί με το Πιστοποιητικό, ο υποψήφιος εργολάβος θα προσκομίσει και τα αποτελέσματα της τελευταίας (πιο πρόσφατης) επανεπιθεώρησης του ΣΔΠ από το φορέα πιστοποίησής του, για έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης.

7.1.3 Λεπτομερής περιγραφή του σκάφους και των Ναυπηγικών χαρακτηριστικών του, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής και όλων των αντικειμένων που θα αποτελέσουν μέρος της κατασκευής και του εξοπλισμού του σκάφους. Στο σχέδιο γενικής διάταξης πρέπει να φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων, εξαρτημάτων κ.λ.π.

7.1.4 Φυλλάδια (prospectus) με τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής, φωτογραφίες ή και σχέδια.

7.1.5 Όλα τα πιστοποιητικά και τα φυλλάδια, εγχειρίδια και σχέδια θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων επικυρωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

8.1 Στην τιμή της λέμβου θα συμπεριλαμβάνεται η αξία του σκάφους, της κύριας μηχανής μετά των παρελκομένων αυτής, του εξοπλισμού και όλων των εργασιών, καθώς και τα έξοδα καθέλκυσης, δοκιμών και μεταφοράς στον τόπο παράδοσης.

8.2 Το Πολεμικό Ναυτικό υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον κατασκευαστή για οποιοδήποτε παρουσιαζόμενο πρόβλημα.

8.3 Όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής είναι απαραίτατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Η προσκόμιση όλων των εγγράφων που αναφέρονται στην παρούσα ΠΕΔ είναι ανελαστική. Μη προσκόμιση αυτών συνεπάγεται αποκλεισμό του προμηθευτή.

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

9.1 Ο Τεχνικός Διάλογος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων του Ιδιωτικού τομέα καθώς και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων. Για συμμετοχή στον Τεχνικό Διάλογο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Διαχείρισης Προδιαγραφών ΕΔ η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) επιλέγοντας

«Προδιαγραφές Ένοπλων Δυνάμεων». Στην συνέχεια μέσω της εφαρμογής επιλέγει «Τεχνικός Διάλογος Σχεδίων Προδιαγραφών» και επιλέγοντας το σχέδιο ΠΕΔ που τον ενδιαφέρει να σχολιάσει συμπληρώνει με ελεύθερο κείμενο ή ανάρτηση εγγράφου τα σχόλια του στην υφιστάμενη φόρμα.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(υπόδειγμα)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ⁽¹⁾: ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ⁽²⁾: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ⁽³⁾:

| ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΕΔ ⁽⁴⁾ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (επιγραμματικά) ⁽⁵⁾ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ⁽⁶⁾ |
|-------------------------------|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ⁽⁷⁾

(σφραγίδα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

- (1) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: ΠΕΔ-A-00079).
- (2) Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η).
- (3) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η). Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης, η θέση αυτή του εντύπου παραμένει κενή.
- (4) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του Φύλλου Συμμόρφωσης αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειμένου και των παραρτημάτων και προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος ή/και υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, η συγκεκριμένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του Φύλλου Συμμόρφωσης. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και παράγραφοι ή/και υποπαράγραφοι που προστέθηκαν με την αναγραφόμενη τροποποίηση.
- (5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Ελασματοουργικές Εργασίες). Στην περίπτωση υποπαραγράφων για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου, ή οι πρώτες τρεις ως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από αποσιωπητικά. Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόμενο ή η σύνταξη μιας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι αρχικές λέξεις που αναφέρονται στην τροποποίηση. Στους πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών αναφέρεται η ονομασία της κάθε ιδιότητας.

(6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην προδιαγραφή στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που τυχόν δεν αφορούν τη συγκεκριμένη προμήθεια, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τροποποίηση.

(7) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΠΕΔ, παράγραφο προς παράγραφο και θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν αποκλίσεις και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που ζητούνται στην ΠΕΔ (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε ερωτήματα κλπ), με παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του παραγωγού, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Οι § 2, 3, 8.3, και 9 δεν χρειάζονται συμπλήρωση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**(ΠΕΔ – Α – 00833 ΕΚΔΟΣΗ 1^η)****ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΑΚΑΜΠΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ (RHIB) ΜΗΚΟΥΣ 4,9μ ΠΛΟΙΩΝ ΑΣ****1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Σκοπός της παρούσης Προδιαγραφής είναι να καλύψει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ελέγχους για την προμήθεια λέμβου RHIB μετά προωπηρίου σκεύους για ανάγκες πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**2.1 Εθνική Νομοθεσία**

2.1.1 Ν.3850/2010 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 84/Α/02.06.2010) – Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων.

2.1.2 Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 31/Α/14.03.1990) – Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε Ναυπηγικές Εργασίες όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 88/Α/18.04.2013).

2.1.3 Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 94/Α/13.05.1999) – Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας για τη Χρησιμοποίηση Εξοπλισμού Εργασίας από τους Εργαζόμενους κατά την Εργασία τους.

2.1.4 Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 150/Α/10.07.2007) – Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.

2.1.5 Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ. Που κυρώθηκε με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216 – ΦΕΚ 273/Β/11-2-2016.

2.2 Κανονισμοί

2.2.1 EN ISO 9001:2015,GR β, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις (Quality Management Systems)».

2.2.2 ISO 6185-3:2014 Πνευστές λέμβοι – Μέρος 3: Λέμβοι με μήκος γάστρας μικρότερη από 8m με ισχύ κινητήρα μεγαλύτερη ή ίση με 15 kW.

2.2.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) συμπεριλαμβανομένων και των εν ισχύ διορθώσεων/ τροποποιήσεων.

2.2.4 Διεθνής Σύμβαση «Ασφάλεια Της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα» - SOLAS 1975, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

2.2.5 «ΔΚΑΣ» (Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεως).

2.3 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2.4 Απαιτήσεις Νομοθεσίας

2.4.1 Για τα αντικείμενα και τις διαδικασίες που δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις στην παρούσα ΠΕΔ, απαιτείται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που κατ' ελάχιστο αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 & 2.2 για Κατηγορία Σχεδιασμού «Γ».

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Κατά το κοινό λεξιλόγιο προμηθειών (Common Procurement Vocabulary - CPV) ως κάτωθι :

3.1.1 34521000-5/ Ειδικά Σκάφη

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Ορισμός Υλικού

4.1.1 Το υπό προμήθεια σκάφος θα είναι καινούργιο και τελείως αμεταχειρίστο, ενώ τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός του σκάφους δύναται να είναι εμπορικού ή στρατιωτικού τύπου, όπως αυτά θα υποδειχτούν/καθοριστούν από το ΠΝ και οφείλουν να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην οδηγία 2013/53/ΕΕ και σύμφωνα με τους κανονισμούς/πρότυπα που κατ' ελάχιστο αναφέρονται στην παράγραφο 2, άριστης ποιότητας ειδικά για ναυτική χρήση. Το σκάφος θα διαθέτει σήμανση CE, θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (οδηγία 2013/53/ΕΕ) η οποία θα πιστοποιεί και τη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 6185-3:2014, βεβαιωμένη από τον κατασκευαστή.

4.1.2 Διαδικασία κατασκευής του σκάφους:

4.1.2.1 Για την διαδικασία της κατασκευής/παράδοσης του σκάφους στο Π.Ν., ο κατασκευαστής θα πρέπει να τηρήσει το Κεφ. IV «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.

4.1.2.2 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση των προτύπων που αφορούν «Ευστάθεια και έξαλα» και «Άντωση και πλευστότητα» (Παρ. 3.2, 3.3, Μέρους Α, Παράρτημα. Ι, Οδηγίας 2013/53/ΕΕ). Η τήρηση επιτυγχάνεται ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ενότητας i, Παρ. 1.β, Άρθ. 20, Κεφ. IV, Οδηγίας 2013/53/ΕΕ που αφορούν στο Παράρτημα ΙΙ της Αποφ. Αριθ. 768/2008/ΕΚ.

4.1.2.3 Το έργο επιπρόσθετα θα παρακολουθείται από επιτροπή του Π. Ναυτικού.

Ο κατασκευαστής θα υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, για την τήρηση των απαιτούμενων κανονισμών της παρούσας ΠΕΔ και θα συμμορφώνεται προς τις οδηγίες των εκπροσώπων της.

4.1.2.4 Η Υπηρεσία διατηρεί την ευχέρεια αίτησης μικρής εκτάσεως διαρρυθμίσεων και τροποποιήσεων οι οποίες θα υλοποιούνται κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον προμηθευτή.

4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.2.1 Το σκάφος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

4.2.1.1 Ολικό μήκος σκάφους (χωρίς να προσμετρείται η μηχανή) : 4,7- 4,9μ.

4.2.1.2 Ολικό πλάτος σκάφους: 2,00μ έως 2,50μ.

4.2.1.3 Μέγιστο έμφορτο βύθισμα σε ακινησία: Μικρότερο ή ίσο με 0,55 μ.

4.2.1.4 Μέγιστο βάρος σκάφους (σκάφος, κινητήρας, καύσιμα): 600kg.

4.2.1.5 Ολικό φορτίο (max. load capacity κατά ISO 6185-3:2014 / επιβαίνοντες, εξοπλισμός, κινητήρας, καύσιμα): τουλάχιστον 1000 kg.

4.2.1.6 Ελάχιστος αριθμός επιβαίνόντων: 8.

4.2.1.7 Μέγιστη συνεχής ταχύτητα πλεύσης, με πλήρες ωφέλιμο φορτίο, με γάστρα καθαρή και ύψος κύματος έως 0,5 μέτρα: Τουλάχιστον 20 κόμβοι.

4.2.1.8 Είδος Πρόωσης: Εξωλέμβιος τετράχρονος βενζινοκινητήρας νέας τεχνολογίας, με ανοξειδωτή προπέλα. Ο κινητήρας δεν μπορεί να έχει ημερομηνία κατασκευής προγενέστερη του ενός (1) έτους.

4.2.1.9 Αριθμός στεγανών διαμερισμάτων αεροθαλάμων (5) πέντε (ISO 6185-3:2014 παρ. 7,5 πιν. 5) με βαλβίδα πλήρωσης σε κάθε ένα από αυτά.

4.2.1.10 Μέγιστο ύψος Roll Bar: 1,30 μ.

4.2.1.11 Συνιστώμενη Ιπποδύναμη μηχανής σε HP: Το σκάφος θα φέρει κινητήρα 60-80 HP.

4.3 Δυνατότητα Συντήρησης

4.3.1 Κατά το διάστημα της εγγυήσεως, ο κατασκευαστής υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε βλάβη ή πρόβλημα σε γραπτώς προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα ανάλογα με την έκταση της βλάβης και σε καμία περίπτωση άνω του ενός μήνα. Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω διάστημα άνευ αποτελέσματος, η Υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάστασή της και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον κατασκευαστή, ο οποίος υποχρεούται να τις καταβάλει.

4.4 Περιβάλλον

4.4.1 Οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, όπου θα ναυπηγηθεί το σκάφος, πρέπει να είναι κατάλληλες για την ναυπήγηση (σκαφών) της κατηγορίας αυτής. Απαιτούνται τα

παρακάτω πιστοποιητικά:

- 4.4.1.1 Πιστοποιητικό νηογνώμονα για τις εγκαταστάσεις (Ναυπηγείο).
- 4.4.1.2 Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.
- 4.4.1.3 Άδεια λειτουργίας του Ναυπηγείου.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι απολύτως συναφή με το αντικείμενο της παρούσης προδιαγραφής (ναυπήγηση φουσκωτού σκάφους).

4.4.2 Όλες οι εργασίες κατασκευής του σκάφους και οι σχετιζόμενες με αυτές εργασίες που θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή δύναται να παρακολουθούνται από κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού, το προσωπικό του οποίου θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και την ποιότητά του, μαζί με όλα τα άλλα όργανα ελέγχου ποιότητας του κατασκευαστή και του κρατικού φορέα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο της STANAG 4107 ή άλλο αντίστοιχο διεθνή οργανισμό.

4.4.3 Το προσωπικό του εν λόγω κλιμακίου του Π.Ν. θα πρέπει να δύναται να εισέλθει στις εγκαταστάσεις όλων των κατασκευαστών – υποκατασκευαστών, ώστε να ελέγξει την εξέλιξη και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται στα επιμέρους μηχανήματα, συσκευές και τις δοκιμές αυτών. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις (γραφεία / εξοπλισμό / μέσα στις εγκαταστάσεις τους και όπου απαιτείται) στο προσωπικό του κλιμακίου του Π.Ν..

4.5 Σχεδίαση, Κατασκευή και Υλικά Κατασκευής

4.5.1 ΓΕΝΙΚΑ

4.5.1.1 Το σκάφος να πληρεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη σχεδίαση και κατασκευή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 6185-3:2014 και της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, βεβαιωμένο από τον κατασκευαστή που θα επιτρέπει την χρήση του για ισχύ ανέμου έως 6 μποφόρ (Beaufort) και σημαντικό ύψος κύματος έως 2 μέτρα, Κατηγορίας σχεδιασμού «Γ».

4.5.1.2 Το σκάφος να είναι χαρακτηρισμένο «αβύθιστο» δηλ. να διαθέτει τα προβλεπόμενα διαμερίσματα διαμορφωμένα και εξοπλισμένα ώστε να επιπλέει ακόμα και όταν έχει κατακλυστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 6185-3:2014 και της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.

4.5.2 Γάστρα: (σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 6185-3:2014 & Οδηγία 2013/53/ΕΕ).

4.5.2.1 Η γάστρα του σκάφους θα πρέπει να είναι τύπου V, κατασκευασμένη από ενισχυμένα συνθετικά υλικά (G.R.P./G.R.V) με ενδυναμώσεις.

4.5.2.2 Το σασί του σκάφους τα στεγανά, τα διαχωριστικά, το πάτωμα, θα είναι κατασκευασμένα από G.R.P ή G.R.V. ή άλλα ελαφριά συνθετικά υλικά και όχι από ξύλο ή προϊόντα ξύλου, όπως π.χ. είναι το κόντρα πλακέ θαλάσσης. Το ίδιο ισχύει και για τις υδατοστεγείς θυρίδες - φραχτές εντός του σκάφους.

4.5.2.3 Το κατάστρωμα θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να είναι αντιολισθητικό και αυτοστραγγιζόμενο εν κινήσει.

4.5.2.4 Στον καθρέπτη του σκάφους θα υπάρχουν δύο βαλβίδες εξαγωγής νερού και μια τάπα με πεταλούδα.

4.5.2.5 Στο πρωραίο τμήμα του σκάφους θα υφίσταται ένας αποθηκευτικός χώρος για την άγκυρα ο οποίος θα είναι επενδεδυμένος εσωτερικά με λάστιχο για προστασία από χτυπήματα της άγκυρας ο οποίος θα αποχετεύεται στην θάλασσα (αυτοστραγγιζόμενος).

4.5.2.6 Το κατάστρωμα του σκάφους θα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει την μέγιστη ελεύθερη επιφάνεια (πλατφόρμα) χωρίς επιπρόσθετες υπερκατασκευές (π.χ πρυμναίο μόνιμο πολυεστερικό κάθισμα), πλην κονσόλας, καθισμάτων και πρωραίου αποθηκευτικού χώρου άγκυρας ως αναφέρονται σε παραγράφους 4.5.2.5, 4.6.1.1 και 4.6.1.2..

4.5.3 Αεροθάλαμος:

4.5.3.1 Ο αεροθάλαμος του σκάφους θα είναι κατασκευασμένος από ύφασμα HYPALON-NEOPRENE άριστης ποιότητας, λείας και ομοιόμορφης επιφάνειας χωρίς κόμβους, σχισμές, ραγάδες και άλλα ελαττώματα.

4.5.3.2 Το εσωτερικό πλέγμα/νήμα υψηλής αντοχής του υφάσματος θα έχει χαρακτηριστικά ενίσχυσης κατασκευής κατ' ελάχιστον 1670 DTEX.

4.5.3.3 Στο πλευρικό εξωτερικό μέρος του αεροθαλάμου κατά το διάμηκες του σκάφους θα υφίστανται κατάλληλοι διπλοί προσκρουστήρες (κυματοθραύστες) από NEOPRENE, τόσο για την εκτροπή των κυμάτων όσο και για την προστασία του σκάφους από εκδορές στις πλευρικές συγκρούσεις όσο και κατά την επακούμβηση με πλοίο ή προβλήτα.

4.5.3.4 Ο αεροθάλαμος θα είναι ενιαίος πλευρικά και πλώρα του σκάφους (σχηματίζοντας U) και θα διαιρείται σε ικανό αριθμό διαμερισμάτων (ως παράγραφος 4.2.1.9). Ο αεροθάλαμος θα σχηματίζει την πλώρη και τις πλευρές του σκάφους και θα έχει ενιαία εξωτερική επιφάνεια χωρίς εγκάρσιες ραφές. Οι βαλβίδες της ανωτέρω παραγράφου 4.2.1.9 θα βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος αυτού ώστε, να είναι προστατευμένες από τον ήλιο και την αλμύρα.

4.5.3.5 Σε δύο σημεία επί του αεροθαλάμου δεξιά και αριστερά θα υπάρχει διπλή εξωτερική επένδυση αντιολισθητική για την επιβίβαση - αποβίβαση προσωπικού από NEOPRENE.

4.5.4 Πιλοτήριο

4.5.4.1 Ο χώρος διακυβέρνησης / πιλοτήριο να είναι ανοιχτού τύπου και κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να μπορεί να δεχθεί τα απαραίτητα όργανα / συσκευές που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή.

4.5.5 Ηλεκτρική Εγκατάσταση

4.5.5.1 Η ηλεκτρική εγκατάσταση του σκάφους να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των βοηθητικών συστημάτων, και του συνόλου των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συστημάτων του σκάφους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 6185-3:2014, παρ. 6.11.

4.5.5.2 Το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι ένα δίκτυο συνεχούς ρεύματος 12V, τροφοδοτούμενο από συσσωρευτή AGM κλειστού τύπου marine χωρητικότητας κατ'ελάχιστο 70Ah, τοποθετημένο σε ειδική κλειστή βάση που να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεσή του. Στο χώρο αποθήκευσης του συσσωρευτή θα υπάρχει γενικός διακόπτης χειρισμού και απομόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

4.5.5.3 Το σύνολο των καλωδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης να είναι ναυτικού τύπου, άριστης ποιότητας (επικασσιτερωμένα), συνοδευόμενα από πιστοποιητικά καταλληλότητας, με υδατοστεγείς συνδεσμολογίες και να μπορούν να αντικαθίστανται εύκολα, όταν απαιτείται.

4.5.5.4 Να υφίστανται σημάσεις (χαρακτηρισμού, λειτουργίας και κινδύνου) για το σύνολο των κυρίων και επιμέρους τμημάτων / εξαρτημάτων της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

4.6 Εξοπλισμός Σκάφους / Παρελκόμενα

4.6.1 Το υπό κατασκευή σκάφος θα διαθέτει:

4.6.1.1 Καθίσματα: Το σκάφος να δύναται να μεταφέρει διμελές πλήρωμα σε διπλό κάθισμα ημιόρθιας ή καθιστής στάσης. Το υλικό της υπερκατασκευής να είναι G.R.P.

4.6.1.2 Κονσόλα: Θα διαθέτει κονσόλα πολυεστερική με προσαρμοσμένη τιμονιέρα πηδαλιούχησης και τιμόνι βαρέως τύπου. Επί της κονσόλας θα υπάρχει κατάλληλη θέση τοποθέτησεως χειριστηρίου βαρέως τύπου και παρελκόμενων οργάνων. Τα καλώδια και οι ντίζες σύνδεσης με τον κινητήρα θα περνούν μέσα από σωλήνα στο εσωτερικό της κονσόλας. Η κονσόλα θα πρέπει να διαθέτει επίσης:

4.6.1.2.1 Πίνακα στεγανό (κατάλληλο για χρήση από ανοικτού τύπου σκάφη) με ανάλογους ασφαλειοδιακόπτες κατ'ελάχιστον τεσσάρων (4) θέσεων και μία (1) στεγανή πρίζα παροχής 12 Volt ναυτικού τύπου.

4.6.1.2.2 Απαιτούμενα όργανα αναλογικά ή ψηφιακά:

4.6.1.2.2.1 Στροφόμετρο.

4.6.1.2.2.2 Μετρητή στάθμης καυσίμου συνδεδεμένο με την δεξαμενή καυσίμου.

4.6.1.2.2.3 Μετρητή κλίσης trim.

4.6.1.2.2.4 Θερμόμετρο νερού ψύξης.

4.6.1.2.3 Οπτικές ενδείξεις και εξαρτήματα διατάξεων ασφαλείας όπως:

4.6.1.2.3.1 Διακόπτης έκτακτης ανάγκης που θα προσδένεται στο χειριστή.

4.6.1.2.3.2 Σύστημα μη εκκίνησης της μηχανής με ταχύτητα πρόσω ή ανάποδα (start in gear protection).

4.6.1.2.3.3 Βομβητής και οπτική ένδειξη προειδοποίησης χαμηλής στάθμης λαδιού.

- 4.6.1.2.3.4 Βομβητής και οπτική ένδειξη προειδοποίησης υπερθέρμανσης του κινητήρα.
- 4.6.1.2.3.5 Περιοριστής στροφών λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα.
- 4.6.1.2.3.6 Περιοριστή «κόφτης» στροφών λόγω εξόδου του έλικα από το νερό.
- 4.6.1.2.3.7 Δρομόμετρο σε κόμβους (knots).
- 4.6.1.2.3.8 Κόρνα.
- 4.6.1.3 Συσκευή VHF αδιάβροχη (IPX7) με κεραία κατάλληλη για χρήση από ανοικτού τύπου σκάφη. Η συσκευή θα τροφοδοτείται απ' ευθείας από την μπαταρία με ξεχωριστή ασφάλεια και θα ενεργοποιείται ακόμη και όταν ο γενικός διακόπτης χειρισμού και απομόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι σε θέση OFF.
- 4.6.1.4 Μαγνητική πυξίδα εγκατεστημένη σε ευδιάκριτο για το χειριστή του σκάφους σημείο για σκάφη ανοικτού τύπου. Η μαγνητική πυξίδα θα είναι ενσωματωμένη στεγανά πάνω στην κονσόλα.
- 4.6.1.5 Διαφανές αλεξήνεμο ώστε να προστατεύονται οι χειριστές και κάγκελο από ανοξειδωτο χάλυβα (π.χ. AISI 316) για τη στήριξη των επιβαινόντων.
- 4.6.1.6 Roll Bar: Στο πρυμναίο τμήμα του σκάφους θα υπάρχει Roll Bar με διπλό σωλήνα από ανοξειδωτο χάλυβα διαμέτρου κατ' ελάχιστον Φ 30mm όπου θα τοποθετηθούν τα πλοϊκά φώτα LED (πράσινο, κόκκινο, και λευκό), όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της παρ. 2.2.5, και η κεραία του VHF.
- 4.6.1.7 Τέσσερα (4) σημεία ανακρέμασης (ως παρα. 6.15 του κανονισμού της παρ. 2.2.2). Μπορεί λόγω του μικρού μεγέθους του σκάφους να έχει τρία σημεία ανακρέμασης - ένα πλώρα & δύο πρύμα.
- 4.6.1.8 Για τη δυνατότητα ρυμούλκησης της λέμβου από έτερο σκάφος θα υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) σημείο πρόσδεσης (κρίκος) στο πρωραίο τμήμα της γάστρας του σκάφους.
- 4.6.1.9 Για τη δυνατότητα ρυμούλκησης από τη λέμβο έτερου σκάφους θα υπάρχουν τουλάχιστον δυο (2) κοτσανέλα πρόσδεσης στην πρύμνη παρέχοντας δυνατότητα ρυμούλκησης τουλάχιστον σκάφους ίδιου τύπου. Τα κοτσανέλα θα είναι ανοξειδωτα βαρέως τύπου.
- 4.6.1.10 Κουπιά: ένα (1) ζεύγος κουπιών τύπου καγιάκ, κατάλληλα στερεωμένα στο εσωτερικό τμήμα του σκάφους.
- 4.6.1.11 Το σκάφος θα φέρει άγκυρα γαλβανιζέ, βάρους 2,5kg, τύπου Bruce με καδένα γαλβανιζέ διαμέτρου 6mm και μήκους 8 μέτρων με στρεπτήρα και stop ασφαλείας για την άγκυρα και σχοινί αγκυροβολίας βυθιζόμενο (ιστιοπλοϊκού τύπου) μήκους είκοσι (20) μέτρων & διαμέτρου 10 mm.
- 4.6.1.12 Δεξαμενή καυσίμου: Το σκάφος θα διαθέτει εσωτερική δεξαμενή καυσίμου (βενζίνης), πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 6185-3:2014 παρ. 6.13 &

της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, Παράρτημα Ι, παρ. 5.2, χωρητικότητας άνω των πενήντα (50) λίτρων. Θα διαθέτει θυρίδα επιθεώρησης και θα είναι δυνατή η αντικατάστασή της. Θα υπάρχει υδατοπαγίδα με γυαλί επιθεώρησης, κατάλληλη για την επιλεχθείσα μηχανή. Αποκλείεται η χρήση υλικού «DETO STOP» ή παρόμοιου υλικού.

4.6.1.13 Κρίκοι: Ένας (1) ΠΡ ως παρ. 4.6.1.8 και δύο (2) ΠΜ, κατάλληλοι για στερέωση του σκάφους επί trailer.

4.6.1.14 Σημεία πρόσδεσης (δέστρες) σκάφους: Θα υπάρχουν τρία (3) ανοξείδωτα για την πρόσδεση του σκάφους ένα (1) ΠΡ και δύο (2) ΠΜ ως παρ.4.6.1.9.

4.6.1.15 Σημεία έγχυσης/πρόσδεσης: Στο εσωτερικό τμήμα του σκάφους να υφίστανται σημεία έγχυσης/πρόσδεσης υλικών στο πάτωμα.

4.6.1.16 Αντλίες υδάτων/κυτών νερού: Το σκάφος θα είναι εφοδιασμένο με δύο (2) αντλίες εξαντλήσεως υδάτων εκ των οποίων η μία θα είναι ηλεκτρική και η άλλη χειροκίνητη. Η ηλεκτροκίνητη αντλία θα τροφοδοτείται με ρεύμα 12V DC από συσσωρευτή και θα ενεργοποιείται ακόμη και όταν ο γενικός διακόπτης χειρισμού και απομόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι σε θέση OFF. Θα είναι αυτόματης ενεργοποίησης (σε περίπτωση αύξησης στάθμης κυτών στο αντίστοιχο στεγανό τμήμα).

4.6.1.17 Αντλίες πληρώσεως αέρα: Θα είναι εφοδιασμένο με μία (1) χειραντλία διπλής ενέργειας πληρώσεως αέρα και μανόμετρο ελέγχου πίεσεως αεροθαλάμου.

4.6.1.18 Εργαλειοθήκη: Η οποία θα περιέχει:

4.6.1.18.1 Ένα (1) σετ εργαλείων και ανταλλακτικών για την αντιμετώπιση βλαβών (μικρού επιπέδου) της προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών συστημάτων, εν πλω ή μακράν χώρου ελλιμενισμού.

4.6.1.18.2 Ένα (1) σετ κατάλληλων υλικών, για την πρόχειρη επισκευή φθορών μικρής επιφάνειας επί του αεροθαλάμου, κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών απασχολήσεων τους (KIT επισκευής).

4.6.1.19 Το σκάφος θα φέρει στην πλώρη οδηγό σχοινιού άγκυρας που δεν θα προεξέχει του αεροθαλάμου και δεν θα επηρεάζει την επακούμβηση με πλοίο ή προβλήτα.

4.6.1.20 Θα φέρει ένα (1) προβολέα έρευνας ναυτικού τύπου, ακτίνας/εμβέλειας τουλάχιστον 100μ, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος στην κονσόλα και αποσπώμενος μηχανικά με πρίζα ναυτικού τύπου 12V.

4.6.1.21 Πυροπροστασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 6185-3:2014 παρ 6.16. Κατ' ελάχιστο να διαθέτει έναν (1) φορητό πυροσβεστήρα ανάλογης χωρητικότητας AFFF FOAM σε κατάλληλη βάση για ευχερή χρήση.

4.6.1.22 Μία πλωτή (1) άγκυρα με σχοινί (ιστιοπλοϊκού τύπου) είκοσι (20) μέτρων διαμέτρου 8 mm.

4.6.1.23 Τέσσερα (4) πλευρικά μπαλόνια προστασίας, ενδεικτικά διαμέτρου 15 cm και μήκους 40 cm.

4.6.1.24 Θα διαθέτει δύο (2) ιμάντες ανακρέμασης με τέσσερα (4) ναυτικά κλειδιά ή

ως αναφέρεται σε παρ 4.6.1.7 (τρία σημεία) και κεντρικό κρίκο που θα εδράζονται στο σκάφος, έτσι ώστε το σκάφος να είναι απόλυτα ζυγισμένο.

4.6.1.25 Το σκάφος θα φέρει επιπλέον αδιάβροχο κάλυμμα σκάφους και αδιάβροχο κάλυμμα κινητήρα αρίστης ποιότητας χρώματος γκρι.

4.6.1.26 Δύο (2) σχοινιά (ιστιοπλοϊκού τύπου) μήκους 10 μέτρων και διαμέτρου 10mm.

4.6.2 Κινητήρας/Εγκατάσταση κινητήρα: (σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 6185-3:2014 & Οδηγία 2013/53/ΕΕ)

4.6.2.1 Για την πρόωση του σκάφους θα υπάρχει ένας κινητήρας εξωλέμβιος τετράχρονος, νέας τεχνολογίας, της πλέον σύγχρονης σχεδίασης, ιπποδύναμης 60-80 HP.

4.6.2.2 Ο κινητήρας θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και την προβλεπόμενη σήμανση CE και εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.

4.6.2.3 Το σκάφος να διαθέτει σύστημα παραμετρικής επιτήρησης εξωλέμβιας μηχανής, που να περιλαμβάνει τις απαραίτητες ενδείξεις / τιμές ορθής λειτουργίας, καθώς και προειδοποιητικά alarms - ασφαλιστικές διατάξεις, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή του.

4.6.2.4 Για τον κινητήρα του σκάφους, να υφίσταται ένα (1) διαγνωστικό σύστημα ελέγχου και ρύθμισης κινητήρων της κατασκευάστριας εταιρίας με φορητό υπολογιστή υψηλών απαιτήσεων και πλήρες σετ ειδικών εργαλείων επισκευής, εφόσον δεν κατέχονται από τον επισκευαστικό φορέα του Π.Ν.

4.6.3 Χρωματισμοί

4.6.3.1 Γάστρα: Γκρι απόχρωση RAL 7030.

4.6.3.2 Κατάστρωμα: Γκρι απόχρωση RAL 7030.

4.6.3.3 Αεροθάλαμος: Military Grey.

4.6.3.4 Κονσόλα/κάθισμα: Γκρι απόχρωση RAL 7030.

4.6.3.5 Προσκρουστήρες (κυματοθραύστες): Γκρι ή Μαύρο.

4.6.4 Χαρακτηριστικά Φορέα Μεταφοράς (trailer)

4.6.4.1 Ο φορέας μεταφοράς θα είναι καινούργιος, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για τα υπό παραλαβή σκάφη και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την ασφαλή, ομαλή και κανονική χρησιμοποίησή του.

4.6.4.2 Ο φορέας θα έχει όλα τα αναγκαία συστήματα πέδησης και το αναγκαίο σύστημα ηλεκτρικών καλωδιώσεων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (ρευματολήπτης, ρευματοδότης, ηλεκτραγωγοί).

4.6.4.3 Η καθέλκυση και ανέλκυση του σκάφους να γίνεται με τη βοήθεια εργάτη, ο οποίος θα είναι στερεωμένος σε αντίστοιχο ρυθμιζόμενο εμπρόσθιο στέλεχος του φορέα και θα διαθέτει συρματόσχοινο / ιμάντα υψηλής αντοχής.

4.6.4.4 Η βαφή θα είναι γκρι /ασημί χρώματος και κατάλληλης αντοχής έναντι του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

4.6.4.5 Απαιτούμενοι Φορείς μεταφοράς: Ένα (1) τεμάχιο.

4.7 Υπηρεσίες Υποστήριξης

4.7.1 Το σκάφος και ο κινητήρας να υποστηρίζονται σε ανταλλακτικά και να υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και επισκευής για δέκα (10) έτη. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα δεσμευθεί για την χορήγηση των απαιτούμενων ανταλλακτικών, όλων των επιπέδων συντήρησης για δέκα (10) έτη, με την υποβολή ξεχωριστής τεchnοοικονομικής προσφοράς

4.7.2 Επιπρόσθετα, ο κατασκευαστής θα εγγυάται την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη του κινητήρα σε ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για το ίδιο διάστημα. Τα εκάστοτε ζητούμενα ανταλλακτικά θα παρέχονται σε προνομιακή τιμή / έκπτωση με δυνατότητα πίστωσης και θα παραδίδονται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.

4.7.3 Να παρασχεθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία της εξωλέμβιας μηχανής εικονογραφημένοι κατάλογοι των ανταλλακτικών, συλλογών εργαλείων, ιδιοσυσκευών και οργάνων για την τεχνική υποστήριξη του συνόλου των συστημάτων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στους καταλόγους να περιλαμβάνονται η ονομασία / περιγραφή του υλικού, NSN ή PN.

4.7.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται, μέσω του κατασκευαστή / αντιπροσώπου, να παρέχει εκπαίδευση στη λειτουργία, επισκευή και συντήρηση του εξωλέμβιου κινητήρα καθώς και παροχή πιστοποίησης προσωπικού του αρμόδιου επισκευαστικού φορέα του Π.Ν.. Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί στις εγκαταστάσεις του επισκευαστικού φορέα του Π.Ν..

4.7.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την παράδοση του σκάφους την προμήθεια ενός πλήρους σετ απαιτούμενων ανταλλακτικών για όλες τις προγραμματισμένες συντηρήσεις της μηχανής έως και τις πρώτες 300 ώρες λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

5.1.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή του σκάφους και των Ναυπηγικών χαρακτηριστικών του, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής και όλων των αντικειμένων που θα αποτελέσουν μέρος της κατασκευής και του εξοπλισμού του σκάφους όπως:

5.1.1.1 Προκαταρκτικό σχέδιο γενικής διάταξης όπου φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων.

5.1.1.2 Προκαταρκτικό σχέδιο μέσης και διαμήκους τομής, όπου θα φαίνονται οι λεπτομέρειες της κατασκευής.

5.1.1.3 Περιγραφικά φυλλάδια (prospectus).

5.1.1.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά σκάφους, αντίστοιχα με αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο 4.2, 4,5 & 4,6.

5.1.2 Τα υλικά κατασκευής πρέπει να τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και να είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. Τα πιστοποιητικά θα συνοδεύουν το σκάφος κατά την παραλαβή.

5.1.3 Τα σχέδια και τα υλικά κατασκευής του προσφερόμενου σκάφους πρέπει να είναι σύμφωνα με την §2 της παρούσας. Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν με την παράδοση του σκάφους.

5.1.4 Στην παράδοση του σκάφους θα περιλαμβάνεται εγχειρίδιο (χρήσης) ιδιοκτήτη, προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, καθώς και κατάλογος ανταλλακτικών / αναλώσιμων υλικών της μηχανής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

5.1.5 Ο προμηθευτής θα δηλώσει στην προσφορά του τον τύπο του κινητήρα με τον οποίο επιτυγχάνονται οι βέλτιστες αποδόσεις του σκάφους (οι οποίες θα δηλωθούν) με το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.

5.1.6 Οι προσφορές του διαγωνισμού θα συνοδεύονται από πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται οι Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλοι φορείς που κάνουν χρήση του συγκεκριμένου / προσφερόμενου ή παρόμοιου σκάφους.

5.1.7 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα συνοδευτικά έντυπα εργοστασιακών δοκιμών (Factory Acceptance Tests FAT' s) καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών εν όρμω (Harbor Acceptance Tests – HAT's) και εν πλω (Sea Acceptance Tests – SAT's) που αφορούν το υπό προμήθεια σκάφος.

5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

5.2.1 Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δοκιμές του σκάφους θα εκτελεστούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή σύμφωνα με το ISO 6185-3:2014, την Οδηγία 2013/53/EE και τις απαιτήσεις του Π.Ν..

5.2.2 Οι απαιτήσεις του Π.Ν αφορούν δοκιμές που Θα εκτελεστούν πριν την παραλαβή του σκάφους εν όρμω (Harbor Acceptance Tests – HAT's) και εν πλω (Sea Acceptance Tests – SAT's) στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Κατά την διαδικασία των δοκιμών απαιτείται πλέον των προαναφερθέντων και τα κάτωθι :

5.2.2.1 Δοκιμές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες: Θα εκτελεσθεί συνεχής πλους διάρκειας τουλάχιστον μίας (1) ώρας στην ανοικτή θάλασσα με πλήρες φόρτο και πλήρωση δεξαμενών καυσίμου στο ήμισυ σε κατάσταση θαλάσσης τέσσερα (4) και ταχύτητα τουλάχιστον 10 κόμβων.

5.2.2.2 Δοκιμές επίτευξης μέγιστης ταχύτητας πλεύσης καθώς και πλους διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ωρών με μέγιστη συνεχή ταχύτητα, με πλήρες ωφέλιμο φορτίο και ύψος κύματος έως 0,5 μέτρα.

5.2.2.3 Ανέλκυση / καθέλκυση από το γερανό του πλοίου και τοποθέτηση στη θέση έδρασής του σε βάσεις, εφόσον υφίστανται.

5.2.2.4 Τελική δοκιμή αποδοχής του σκάφους σε πραγματικές συνθήκες με δοκιμαστική υποβοήθηση χειρισμού πλοίου που θα διατεθεί από ΑΣ στον προβλήτα παραβολής του.

5.2.3 Πριν την έναρξη κάθε δοκιμής, εκκρεμότητες που υπάρχουν από προηγούμενη δοκιμή θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί πλήρως όπως θα καταγράφεται στην αντίστοιχη αναφορά αποδοχής της εν λόγω δοκιμής.

5.2.4 Η παράδοση του σκάφους θα βασίζεται στα αποτελέσματα των πρωτοκόλλων / αναφορών δοκιμών αποδοχής FAT, HAT και SAT τα οποία θα αποδεικνύουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους και τα οποία θα παραδοθούν συμπληρωμένα στο Π.Ν..

5.2.5 Πριν την έναρξη των δοκιμών το σκάφος θα ζυγιστεί σε άφορτη και έμφορτη κατάσταση.

5.3 Μακροσκοπικός Έλεγχος

5.3.1 Το σκάφος θα υποβάλλεται σε πλήρη και λεπτομερή έλεγχο παραλαβής. Θα εξετάζονται:

5.3.1.1 Η πληρότητα στα φέροντα ως άνω εξαρτήματα καθώς και η συμφωνία με την προδιαγραφή και τα αντίστοιχα σχέδια.

5.3.1.2 Τα συνοδεύοντα πιστοποιητικά και τελικά σχέδια όπως:

5.3.1.2.1 Σχέδια Γενικής Διάταξης.

5.3.1.2.2 Σχέδιο Μέσης και Διαμήκους Τομής.

5.3.1.2.3 Κατασκευαστικά Σχέδια με Τομές.

5.3.1.2.4 Σχέδιο ανακρέμασης.

5.3.1.2.5 Μελέτη Ευστάθειας.

5.3.1.2.6 Ναυπηγικά διαγράμματα συναρτήσεων ταχύτητας / αυτονομίας.

6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1 Χρόνος Παράδοσης

6.1.1 Όπως στη διακήρυξη.

6.2 Παραλαβή

6.2.1 Η παραλαβή του σκάφους θα γίνει από την Επιτροπή του Π.Ν. στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

6.3 Εγγύηση

6.3.1 Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να παρέχει εγγυήσεις όπως παρακάτω:

- 6.3.1.1 Ορθής λειτουργίας για το σκάφος δύο (2) χρόνια.
- 6.3.1.2 Ορθής λειτουργίας για τον κινητήρα δύο (2) χρόνια.
- 6.3.1.3 Ορθής λειτουργίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα δύο (2) χρόνια.
- 6.3.1.4 Προστασίας ενάντια στην όσμωση σκάφους δέκα (10) χρόνια.
- 6.3.1.5 Καλή κατάσταση κατασκευής της γάστρας δέκα (10) χρόνια και αεροθαλάμων πέντε (5) χρόνια.
- 6.3.2 Κάλυμμα σκάφους και κινητήρα: Καλής κατάστασης για δύο (2) χρόνια.

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1 Στην τεχνική προσφορά επιπλέον των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους της προδιαγραφής θα περιέχονται:

7.1.1 Συμπληρωμένο Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) επιλέγοντας «Προδιαγραφές Ένοπλων Δυνάμεων», στην συνέχεια «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και τέλος «ΕΝΤΥΠΑ».

7.1.2 Ο ανάδοχος υπεργολάβος θα πρέπει να έχει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 από εγκεκριμένο από τον Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) φορέα ή από φορέα της Ε.Α. (European cooperation of Accreditation), σε ισχύ καθ' όλη την διάρκεια της εργολαβίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχο έγκυρο Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς απαραίτητα η ισχύς κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού να καλύπτει το σύνολο της χρονικής διάρκειας της εργολαβίας. Επιπλέον ο υποψήφιος εργολάβος θα δεσμευτεί (με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86) ότι, εφόσον λήγει η ισχύς του εντός της διάρκειας της εργολαβίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ανανέωσης η οποία αν δε γίνει θα κηρύσσεται έκπτωτος. Μαζί με το Πιστοποιητικό, ο υποψήφιος εργολάβος θα προσκομίσει και τα αποτελέσματα της τελευταίας (πιο πρόσφατης) επανεπιθεώρησης του ΣΔΠ από το φορέα πιστοποίησής του, για έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης.

7.1.3 Λεπτομερής περιγραφή του σκάφους και των Ναυπηγικών χαρακτηριστικών του, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής και όλων των αντικειμένων που θα αποτελέσουν μέρος της κατασκευής και του εξοπλισμού του σκάφους. Στο σχέδιο γενικής διάταξης πρέπει να φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων, εξαρτημάτων κ.λ.π..

7.1.4 Φυλλάδια (prospectus) με τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής, φωτογραφίες ή και σχέδια.

7.1.5 Όλα τα πιστοποιητικά και τα φυλλάδια, εγχειρίδια και σχέδια θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων επικυρωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

8.1 Στην τιμή της λέμβου θα συμπεριλαμβάνεται η αξία του σκάφους, της κύριας μηχανής μετά των παρελκομένων αυτής, του εξοπλισμού και όλων των εργασιών, καθώς και τα έξοδα κατέλκυσης, δοκιμών και μεταφοράς στον τόπο παράδοσης.

8.2 Το Πολεμικό Ναυτικό υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον κατασκευαστή για οποιοδήποτε παρουσιαζόμενο πρόβλημα.

8.3 Όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής είναι απαραίτατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Η προσκόμιση όλων των εγγράφων που αναφέρονται στην παρούσα ΠΕΔ είναι ανελαστική. Μη προσκόμιση αυτών συνεπάγεται αποκλεισμό του προμηθευτή.

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

9.1 Ο Τεχνικός Διάλογος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων του Ιδιωτικού τομέα καθώς και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων. Για συμμετοχή στον Τεχνικό Διάλογο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Διαχείρισης Προδιαγραφών ΕΔ η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) επιλέγοντας «Προδιαγραφές Ένοπλων Δυνάμεων». Στην συνέχεια μέσω της εφαρμογής επιλέγει «Τεχνικός Διάλογος Σχεδίων Προδιαγραφών» και επιλέγοντας το σχέδιο ΠΕΔ που τον ενδιαφέρει να σχολιάσει συμπληρώνει με ελεύθερο κείμενο ή ανάρτηση εγγράφου τα σχόλια του στην υφιστάμενη φόρμα.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(υπόδειγμα)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ⁽¹⁾: ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ⁽²⁾: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ⁽³⁾:

| ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΕΔ ⁽⁴⁾ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (επιγραμματικά) ⁽⁵⁾ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ⁽⁶⁾ |
|-------------------------------|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ⁽⁷⁾

(σφραγίδα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

(8) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: ΠΕΔ-A-00079).

(9) Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η).

(10) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η). Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης, η θέση αυτή του εντύπου παραμένει κενή.

(11) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του Φύλλου Συμμόρφωσης αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειμένου και των παραρτημάτων και προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος ή/και υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, η συγκεκριμένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του Φύλλου Συμμόρφωσης. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και παράγραφοι ή/και υποπαράγραφοι που προστέθηκαν με την αναγραφόμενη τροποποίηση.

(12) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Ελασματοουργικές Εργασίες). Στην περίπτωση υποπαραγράφων για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου, ή οι πρώτες τρεις ως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από αποσιωπητικά. Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόμενο

ή η σύνταξη μιας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι αρχικές λέξεις που αναφέρονται στην τροποποίηση. Στους πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών αναφέρεται η ονομασία της κάθε ιδιότητας.

(13) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην προδιαγραφή στοιχείων ή διευκρινίσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που τυχόν δεν αφορούν τη συγκεκριμένη προμήθεια, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τροποποίηση.

(14) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

2. Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΠΕΔ, παράγραφο προς παράγραφο και θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν αποκλίσεις και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που ζητούνται στην ΠΕΔ (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε ερωτήματα κλπ), με παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του παραγωγού, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Οι § 2, 3, 8.3, και 9 δεν χρειάζονται συμπλήρωση.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-II

12 Ιουλ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΦ. 602.2/ 38 /286683/Σ.2111**Σχέδιο Σύμβασης****ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Στην Αθήνα σήμερα την, ημέρα του έτους 2019 οι υπογράφωντες:

- από την μία πλευρά ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Ε2 του Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ, που εκπροσωπεί με αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την υπ' Αριθ., κατακυρωτική απόφαση, και στα επόμενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.

- και από την άλλη πλευρά η εταιρεία με την επωνυμία, που εκπροσωπείται νόμιμα από, κάτοικο, οδού, Τ.Κ. και με αριθμό ταυτότητας, ενεργώντας σύμφωνα με την από επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και στα επόμενα θα αναφέρονται ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέμενης σε αυτόν με τη παρούσα, την Προμήθεια **Προμήθεια πέντε (5) RHIB για πλοία ΑΣ (μετά μηχανής), τριών (3) 4,7μ έως 4,9μ και δύο (2) 5,7μ έως 6,3μ**, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος «Ε» του Διαγωνισμού 15/2019/ΓΕΝ/Ε2-II και την προσφορά του αναδόχου στον εν λόγω Διαγωνισμό.

2 ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αρμόδιοι Φορείς εκ μέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι:

- α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Γ2
- β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2
- γ. Φορέας Πιστώσεων: ΠΔΕ
- δ. Φορέας Πληρωμής: ΔΤΠΝ με μέριμνα ΓΕΝ/Γ2
- ε. Φορέας Παραλαβής: Με μέριμνα ΑΣ

3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παρούσας ανέρχεται σε, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ.

4 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

| | |
|--|--------------------|
| α. ΑΕΠΠ | : 0,06% |
| β. Χαρτόσημο (3% επί ΑΕΠΠ) | : 0,0018% |
| γ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΑΕΠΠ) | : 0,00036% |
| δ. ΕΑΑΔΗΣΥ | : 0,07% |
| ε. Χαρτόσημο (3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ) | : 0,0021% |
| στ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ) | : 0,00042% |
| Σύνολο | : 0,13468 % |

4.2 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος επί της καθαρής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4%.

5 ΦΟΡΟΙ

5.1 Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, επιπλέον του συμβατικού τιμήματος.

5.2 Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα / προέλευσης της Προμηθεύτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί δεν θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η απαιτούμενη, για την ανάθεση της σύμβασης, πίστωση θα ανέλθει μέχρι του ποσού των διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00€) και θα διατεθεί εις βάρος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο οποίο η παρούσα προμήθεια έχει ενταχθεί ως έργο, υπό κωδικό ΣΑΕ 337.

7 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

7.1 Το συμβατικό τίμημα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του συνόλου των παραστατικών εκάστης πληρωμής, τα οποία κατατίθενται με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

7.2 Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ μέσω του ΔΤΠΝ (καθορισμός του τρόπου πληρωμής θα καθορισθεί από την οικονομική προσφορά της εταιρείας και βάση των αναγραφόμενων στο παράρτημα «Β» της διακήρυξης 15/2019/ΓΕΝ/Ε2-II).

7.3 Με μέριμνα της Προμηθεύτριας καθορίσθηκαν στη σύμβαση τα ακόλουθα:

- α. Πλήρη Στοιχεία Προμηθεύτριας (Επωνυμία):
- β. Στοιχεία Δικαιούχου Λογαριασμού:
- γ. Διεύθυνση Έδρας:
- δ. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
 (1) Επωνυμία Τραπεζικού Ιδρύματος:
- (2) IBAN/ABA ROUTINE :

7.4 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος: Διενεργείται από τον αρμόδιο για την πληρωμή φορέα και αποδίδεται με μέριμνα τους στην αρμόδια ΔΟΥ.

7.5 Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παραστατικά πληρωμής, τότε η πληρωμή μετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το συμβατικό τίμημα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωμής.

8 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1 Για την πληρωμή του 100% του συμβατικού τιμήματος απαιτείται να υποβληθούν στο Φορέα Πληρωμής τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά:

| Α/Α | Παραστατικά Πληρωμής | Με μέριμνα ΑΝΑΔΟΧΟΥ | Με μέριμνα ΑΓΟΡΑΣΤΗ |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Τιμολόγιο / Δελτίο αποστολής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. | X | |
| 2 | Πρωτότυπα δελτία αποστολής με πλήρη περιγραφή των ειδών | X | |
| 3 | Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (Ποιοτικής και Ποσοτικής) με επιτροπή που θα οριστεί | | X |
| 4 | Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα | | X |
| 5 | Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά που θα ζητηθούν έγκαιρα από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα παραρτήματα της διακήρυξης 15/2019/ΓΕΝ/Ε2-II | X | X |

8.2 Παραστατικά που δεν είναι σύμφωνα με της όρους της παρούσας, δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται από το Φορέα Πληρωμής στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ως μη αποδεκτά.

8.3 Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονομικό έτος πληρωμής, να φέρουν την ένδειξη (αριθμός) της παρούσας και να είναι σύννομα θεωρημένα.

9 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

Εφόσον απαιτείται, μετά από επικοινωνία με τον εκάστοτε φορέα πληρωμής, με μέριμνα και ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ διαβιβάζεται / κατατίθεται:

- α. Επίκαιρη Φορολογική Ενημερότητα αρμόδιας ΔΟΥ.

β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ.

10 ΧΡΟΝΟΣ /ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

10.1 Τα συμβατικά αντικείμενα θα παραδοθούν άπαξ εντός τριών (3) μηνών, από την ενεργοποίηση της σύμβασης.

10.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 206 του ν. 4412/16.

10.3 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16.

10.4 Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα παραρτήματα «Γ» και «Ε» της διακήρυξης 15/2019/ΓΕΝ/Ε2-II.

10.5 Κατά την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου απαιτείται η παράδοση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από την Τεχνική Προδιαγραφή του Παραρτήματος «Ε» της διακήρυξης 15/2019/ΓΕΝ/Ε2-II.

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.1 Το σύνολο των συμβατικών αντικειμένων θα βρίσκεται σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο Παράρτημα «Ε» του Διαγωνισμού 15/2019/ΓΕΝ/Ε2-II.

11.2 Το σύνολο των συμβατικών αντικειμένων θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη εγκεκριμένη Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

12 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Με την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης **ποσοστού 5%** επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

13 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

13.1 Η προμηθεύτρια που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

13.2 Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται με τα σχετικά σχόλια / απόψεις του στο Φορέα Πληρωμής προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήματος.

14 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο

άρθρο 203 του ν.4412/16.

15 ΔΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ

15.1 Οι δασμοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προμηθεύτρια για το συμβατικό αντικείμενο.

15.2 Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εμπρόθεσμα εντός του χρόνου ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων (χρόνος παράδοσης) από τον Ανάδοχο.

16 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

16.1 Η κατάρτιση της Σύμβασης θα εκτελεσθεί με βάση τα αποτελέσματα του 15/2019/ΓΕΝ/Ε2-II Διαγωνισμού, την οικεία προσφορά στον εν λόγω Διαγωνισμό, την οικεία Κατακυρωτική Απόφαση, το νόμο υπαγωγής της εν λόγω προμήθειας (όπως ισχύει σήμερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προμήθειες των Ε.Δ., σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16).

16.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.

16.3 Όλα τα συμβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα.

16.4 Το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει όλων των άλλων.

16.5 Ως εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν καθορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

17.1 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ίδιου άρθρου.

17.2 Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται μετά από συμφωνία των δύο μερών της παρούσης μόνο για ΜΗ θεμελιώσεις συμβατικές διατάξεις και ύστερα από απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας).

17.3 Με απλή συμφωνία των μερών της παρούσης ΔΕΝ γίνεται τροποποίηση της σύμβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που προκαλείται βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου (του ΑΓΟΡΑΣΤΗ).

18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16.

19 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

19.1 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα από τον ν.4412/16 και από τα τεύχη της διακήρυξης 15/2019/ΓΕΝ/Ε2-II.

19.2 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-σφαιριστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ε-

θνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/16.

20 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

20.1 Ενεργοποίηση Σύμβαση: Η υπογραφή της παρούσας και από τα δύο μέρη.

20.2 Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα.

20.3 Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα.

20.4 Τα μέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείμενα στην Ελληνική γλώσσα.

20.5 Σε περίπτωση μη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ημερομηνία ενεργοποίησης καθορίζεται η ημερομηνία της ύστερης και τελευταίας, ημερολογιακά, υπογραφής.

20.6 Οι συμβατικές υποχρεώσεις της παρούσας άρχονται την ημερομηνία ενεργοποίησης/υπογραφής της σύμβασης.

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

(Όνομα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Υπογραφή)

(Τόπος - Ημερομηνία)

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

(Όνομα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Υπογραφή)

(Τόπος - Ημερομηνία)

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ
Επιτελής Ε2-II